

BEST- OFF VOL.18



**DOWNLOAD
NEW COMPLETE
CATALOGUE**



www.store.iamdesign.com/it/catalogo-2018

ENGINEERING SERVICE


If you need to develop a project and you require a complete guidance then IAM Design has the right tools for you

Si tiene un proyecto para desarrollar, y necesita un asesoramiento de 360 grados, IAM Design tiene las herramientas adecuadas para usted




ASSISTANCE AND DEVELOPMENT

We give full assistance from the first step by submitting technical and aesthetic suggestions




ESTIMATES

We submit in short times detailed estimates with different proposals upon the selected planning options



ENGINEERING

We develop projects by listing all the necessary components needed



STRUCTURAL DIMENSIONING - CERTIFICATION

IAM Design team gives the possibility of getting structural reports upon the national and international rules in force through **LABORATORY TESTS** in our **TEST lab**

ASISTENCIA Y DESARROLLO

supportiamo integralmente già nella prima fase con suggerimenti tecnico-estetici

PRESUPUESTOS

Enviamos en un breve espacio de tiempo presupuestos detallados con los materiales empleados para la instalación.

INGENIERIA

Desarrollamos proyectos enumerando todos los componentes necesarios.

INFORMES ESTRUCTURALES - CERTIFICATION

El equipo de IAM Design ofrece la posibilidad de obtener informes estructurales a nivel nacional e internacional a través de **PRUEBAS** en nuestro laboratorio.



+39 0445 580 580

from Monday to Friday - *dal Lunedì al Venerdì*
08.00 - 18.00 (GMT+1)

info@iamdesign.com



iamdesign.com



THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES
EL LARGO DEL PERFIL ES DE 3 METROS

GLASSU L TOP - FLOOR ANCHORAGE
GLASSU L TOP - ANCLAJE A SUELO



NEW

L TOP		DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT - DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS CONTENIDOS EN 1 METRO			
		PROFILE - PERFIL	GASKETS - CUÑA	GASKETS - CUÑA	GASKETS - CUÑA
GLASS THICKNESS ESPESOR VIDRIO	KIT 1 mt.				
1/2"	E1800190/12	1 mt of/de E1800190	1 mt of/de E194073	1 mt of/de E194120	1 mt of/de E194119
21/32"	E1800190/16	1 mt of/de E1800190	1 mt of/de E194073	1 mt of/de E194074	1 mt of/de E194072
11/16"	E1800190/17	1 mt of/de E1800190	1 mt of/de E194073	1 mt of/de E194080	1 mt of/de E194081
3/4"	E1800190/20	1 mt of/de E1800190	1 mt of/de E194073	1 mt of/de E194075	1 mt of/de E194071

	Left plug Tapa izquierda	
	ALUMINIUM	
	E129453	4 23/32" 1 21/32"

	Right plug Tapa derecha	
	ALUMINIUM	
	E129447	4 23/32" 1 21/32"

THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES
EL LARGO DEL PERFIL ES DE 3 METROS

GLASSU L SIDE - WALL ANCHORAGE
GLASSU L SIDE - ANCLAJE A PARED



NEW

L SIDE		DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT - DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS CONTENIDOS EN 1 METRO				
		PROFILE - PERFIL	COVER	GASKETS - CUÑA	GASKETS - CUÑA	GASKETS - CUÑA
GLASS THICKNESS ESPESOR VIDRIO	KIT 1 mt.					
1/2"	E1800195/12	1 mt of/de E1800195	1 mt of/de E1800196	1 mt of/de E194073	1 mt of/de E194120	1 mt of/de E194119
21/32"	E1800195/16	1 mt of/de E1800195	1 mt of/de E1800196	1 mt of/de E194073	1 mt of/de E194074	1 mt of/de E194072
11/16"	E1800195/17	1 mt of/de E1800195	1 mt of/de E1800196	1 mt of/de E194073	1 mt of/de E194080	1 mt of/de E194081
3/4"	E1800195/20	1 mt of/de E1800195	1 mt of/de E1800196	1 mt of/de E194073	1 mt of/de E194075	1 mt of/de E194071

	Left plug Tapa izquierda	
	ALUMINIUM	
	E129521	5 1/8" 1 21/32"

	Right plug Tapa derecha	
	ALUMINIUM	
	E129515	5 1/8" 1 21/32"

THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES
EL LARGO DEL PERFIL ES DE 3 METROS

GLASS U A TOP1 - FLOOR ANCHORAGE
GLASS U A TOP1 - ANCLAJE A SUELO



A TOP1




DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT - DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS CONTENIDOS EN 1 METRO

PROFILE - PERFIL

WEDGE SET - SET CUÑA

GASKETS - CUÑA

GLASS THICKNESS ESPESOR VIDRIO	KIT 1 mt.			
1/2"	E1800130/12	1 mt. of/de E1800130	Nr. 1 of/de E1804600	2 mts. of/de E1804620
17/32"	E1800130/13	1 mt. of/de E1800130	Nr. 1 of/de E1807600	2 mts. of/de E1804620
19/32"	E1800130/15	1 mt. of/de E1800130	Nr. 1 of/de E1808600	2 mts. of/de E1804620
21/32"	E1800130/16	1 mt. of/de E1800130	Nr. 1 of/de E1809600	2 mts. of/de E1803620
11/16"	E1800130/17	1 mt. of/de E1800130	Nr. 1 of/de E1805600	2 mts. of/de E1803620
3/4"	E1800130/19	1 mt. of/de E1800130	Nr. 1 of/de E1810600	2 mts. of/de E1803620
3/4" - 27/32"	E1800130/20	1 mt. of/de E1800130	Nr. 1 of/de E1806600	2 mts. of/de E1806620



ALUMINIUM	A	B
E1800215	4 59/64"	1 57/64"

AISI316	A	B	C
E1999001	4 59/64"	3 1/16"	19/32"

THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES
EL LARGO DEL PERFIL ES DE 3 METROS

GLASS U A TOP2 - FLOOR ANCHORAGE
GLASS U A TOP2 - ANCLAJE A SUELO



NEW

A TOP2






DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT - DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS CONTENIDOS EN 1 METRO

PROFILE - PERFIL

WEDGE SET - SET CUÑA

GASKETS - CUÑA

GLASS THICKNESS ESPESOR VIDRIO	KIT 1 mt.			
1/2"	E1800170/12	1 mt. of/de E1800170	Nr. 1 of/de E1804600	2 mts. of/de E1804620
17/32"	E1800170/13	1 mt. of/de E1800170	Nr. 1 of/de E1807600	2 mts. of/de E1804620
19/32"	E1800170/15	1 mt. of/de E1800170	Nr. 1 of/de E1808600	2 mts. of/de E1804620
21/32"	E1800170/16	1 mt. of/de E1800170	Nr. 1 of/de E1809600	2 mts. of/de E1803620
11/16"	E1800170/17	1 mt. of/de E1800170	Nr. 1 of/de E1805600	2 mts. of/de E1803620
3/4"	E1800170/19	1 mt. of/de E1800170	Nr. 1 of/de E1810600	2 mts. of/de E1803620
3/4" and/y 27/32"	E1800170/20	1 mt. of/de E1800170	Nr. 1 of/de E1806600	2 mts. of/de E1806620



ALUMINIUM	AISI316	A	B	C
E1800217	E1999005	5"	7 11/16"	19/32"

AISI316	A	B	C
E1999006	5"	7 11/16"	19/32"

THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES
EL LARGO DEL PERFIL ES DE 3 METROS

GLASS U A SIDE1 - WALL ANCHORAGE
GLASS U A SIDE1 - ANCLAJE A PARED



A SIDE1





DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT - DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS CONTENIDOS EN 1 METRO

PROFILE - PERFIL

WEDGE SET - SET CUÑA

GASKETS - CUÑA

GLASS THICKNESS ESPESOR VIDRIO	KIT 1 mt.	PROFILE - PERFIL	WEDGE SET - SET CUÑA	GASKETS - CUÑA
1/2"	E1800140/12	1 mt. of/de E1800140	Nr. 1 of/de E1804600	2 mts. of/de E1804620
17/32"	E1800140/13	1 mt. of/de E1800140	Nr. 1 of/de E1807600	2 mts. of/de E1804620
19/32"	E1800140/15	1 mt. of/de E1800140	Nr. 1 of/de E1808600	2 mts. of/de E1804620
21/32"	E1800140/16	1 mt. of/de E1800140	Nr. 1 of/de E1809600	2 mts. of/de E1803620
11/16"	E1800140/17	1 mt. of/de E1800140	Nr. 1 of/de E1805600	2 mts. of/de E1803620
3/4"	E1800140/19	1 mt. of/de E1800140	Nr. 1 of/de E1810600	2 mts. of/de E1803620
3/4" and/y 27/32"	E1800140/20	1 mt. of/de E1800140	Nr. 1 of/de E1806600	2 mts. of/de E1806620



ALUMINIUM	AISI316	A	B	C	AISI316	A	B	C
E1800216	E1999002	5"	3 1/8"	19/32"	E1999003	5"	3 1/16"	19/32"

THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES
EL LARGO DEL PERFIL ES DE 3 METROS

GLASS U A SIDE2 - WALL ANCHORAGE
GLASS U A SIDE2 - ANCLAJE A PARED



A SIDE2


DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT - DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS CONTENIDOS EN 1 METRO

PROFILE - PERFIL

WEDGE SET - SET CUÑA

GASKETS - CUÑA

GLASS THICKNESS ESPESOR VIDRIO	KIT 1 mt.	PROFILE - PERFIL	WEDGE SET - SET CUÑA	GASKETS - CUÑA
1/2"	E1800180/12	1 mt. of/de E1800180	Nr. 1 of/de E1804600	2 mts. of/de E1804620
17/32"	E1800180/13	1 mt. of/de E1800180	Nr. 1 of/de E1807600	2 mts. of/de E1804620
19/32"	E1800180/15	1 mt. of/de E1800180	Nr. 1 of/de E1808600	2 mts. of/de E1804620
21/32"	E1800180/16	1 mt. of/de E1800180	Nr. 1 of/de E1809600	2 mts. of/de E1803620
11/16"	E1800180/17	1 mt. of/de E1800180	Nr. 1 of/de E1805600	2 mts. of/de E1803620
3/4"	E1800180/19	1 mt. of/de E1800180	Nr. 1 of/de E1810600	2 mts. of/de E1803620
3/4" and/y 27/32"	E1800180/20	1 mt. of/de E1800180	Nr. 1 of/de E1806600	2 mts. of/de E1806620



ALUMINIUM	A	B
E1800290	8 9/32"	2 5/16"


THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES
EL LARGO DEL PERFIL ES DE 3 METROS

GLASS U S TOP - FLOOR ANCHORAGE
GLASS U S TOP - ANCLAJE A SUELO

S TOP

DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT - DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS CONTENIDOS EN 1 METRO

GLASS THICKNESS ESPESOR VIDRIO	KIT 1 mt.	PROFILE - PERFIL	WEDGE SET - SET CUÑA	GASKETS - CUÑA
3/4" and/y 27/32"	E1800120/20	1 mt. of/de E1800120	Nr. 1 of/de E1801600	Nr. 2 of/de E1801620
1" and/y 1 3/32"	E1800120/24	1 mt. of/de E1800120	Nr. 1 of/de E1802600	Nr. 2 of/de E1802620
1 1/4"	E1800120/31	1 mt. of/de E1800120	Nr. 1 of/de E1803600	Nr. 2 of/de E1803620



ALUMINIUM	A	B
E1800210	2 61/64"	4 61/64"


THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES
EL LARGO DEL PERFIL ES DE 3 METROS

GLASS U S SIDE - WALL ANCHORAGE
GLASS U S SIDE - ANCLAJE A PARED


S SIDE

DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT - DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS CONTENIDOS EN 1 METRO

GLASS THICKNESS ESPESOR VIDRIO	KIT 1 mt.	PROFILE - PERFIL	COVER	WEDGE SET - SET CUÑA	GASKETS - CUÑA
3/4" and/y 27/32"	E1800115/20	1 mt. of/de E1800115	1 mt. of/de E1800330	Nr. 1 of/de E1801600	Nr. 2 of/de E1801620
1" and/y 1 3/32"	E1800115/24	1 mt. of/de E1800115	1 mt. of/de E1800330	Nr. 1 of/de E1802600	Nr. 2 of/de E1802620
1 1/4"	E1800115/31	1 mt. of/de E1800115	1 mt. of/de E1800330	Nr. 1 of/de E1803600	Nr. 2 of/de E1803620



ALUMINIUM	A	B
E1800210	2 61/64"	4 61/64"






THE KIT CAN BE SOLD ONLY AT 3 MT MULTIPLES
EL LARGO DEL PERFIL ES DE 3 METROS

GLASS U L TOP - FLOOR ANCHORAGE
GLASS U L TOP - ANCLAJE A SUELO



P		DESCRIPTION ON THE ELEMENTS INCLUDED IN THE 1 MT KIT - DESCRIPCIÓN ARTÍCULOS CONTENIDOS EN 1 METRO		
		PROFILE - PERFIL	LOCKING SET - SET DI BLOCCAGGIO	GASKETS - CUÑA
GLASS THICKNESS ESPESOR VIDRIO	KIT 1 mt.			
21/32" 11/16" 3/4" 27/32"	E1800150/K	1 mt. of/de E1800150	Nr. 4 of/de E1999010	2 mts. of/de E1800630
21/32" 11/16" 3/4" 27/32"	E1800150/K1	1 mt. of/de E1800150	Nr. 3 of/de E1999010	2 mts. of/de E1800630



ALUMINIUM	A	B
E1800250	3 3/16"	4 21/32"


Glass U BIG!

You can find the complete line
in the IAM Design catalogue Vol. 18
www.store.iamdesign.com/it/catalogo-2018

Glass U BIG!

La línea completa la encontrará en
su catálogo completo IAM Design Vol 18
www.store.iamdesign.com/it/catalogo-2018






EVOLUTION PROFILE

ALUMINIUM	A
E10003227	1 57/64"


NEW



ZAMAC
SATIN - SATINADO

E1100160


NEW



ZAMAC
SATIN - SATINADO

E1100170

NEW



ZAMAC
SATIN - SATINADO

E1100140

NEW



CUBE PROFILE

AISI316	For tube Para tubo
E10040X40	1 9/16" x 1 9/16" x 1/16"

NEW



AISI316

For tube
Para tubo

E1400120

NEW




AISI316

For tube
Para tubo

E1200140

NEW



AISI316

For tube
Para tubo


E1100150

NEW



ROUND PROFILE

AISI316	For tube Para tubo
E1100424	1 2/3" dia. x 1/16"
E1100483	1 7/8" dia. x 5/64"



AISI316

For tube
Para tubo

E1400100

NEW



AISI316

For tube
Para tubo

E1200100

NEW



AISI316

For tube
Para tubo

E1100100

NEW



A

B

AISI316	Per tubo For tube	Model Modelo
E1510100	1 2/3" dia. x 1/16"	A
E1510110	1 7/8" dia. x 5/64"	A
E1520100	1 2/3" dia. x 1/16"	B
E1520110	1 7/8" dia. x 5/64"	B




AISI316

For tube
Para tubo

E1110100

NEW



abs with
glass fiber

AISI316

For tube
Para tubo

E1200400

NEW



AISI316

For tube
Para tubo

E1200300

NEW

ESSENTIAL PROFILE




AISI316	Profile Perfil
E1100000	1 1/16" x 1" x 1/16"



90° bend
Curva 90°

NEW



ZAMAC
SATIN - SATINADO

Dimensions
Dimensiones

E1100130

1" x 1 1/32" x 25/32"

NEW





SPEEDYRAIL



TIME IS MONEY!!

**15 seconds to
install one meter of
handrail**

**15 segundos para
instalar un metro de
barandilla.**

25 kg per meter resistance

25 kg de resistencia por metro.

Traditional fixing systems take up to 56 seconds per meter for installation.
With SPEEDY RAIL you can save up to 41 seconds per meter.
On 100 meters of handrail you save 68 minutes.

Con los sistemas de fijación tradicionales se tardan hasta 56 segundos por metro en su instalación. Con SPEEDY RAIL puedes ahorrar hasta 41 segundos por metro. En 100 metros de pasamanos ahorras 68 minutos.



NEW

ABS	Glass Vidrio	KIT
E1991000	1/2"	10 pc./pz.
E1991010	21/32"	10 pc./pz.
E1991020	11/16"	10 pc./pz.
E1991030	27/32"	10 pc./pz.

GASKETS SUITABLE FOR
THE FOLLOWING PROFILES

LAS JUNTAS SE PUEDES UTILIZAR CON
LOS SIGUIENTES MODELOS DE PERFILES.



i

VALID INSTALLATION ON GLASSES WITH TOLERANCE + 1/64"
INSTALACIÓN VÁLIDA EN VIDRIOS CON TOLERANCIA + 1/64"

i



Also available in groups of 19' 8" 7/32
Disponible en múltiplos de 19' 8" 7/32

RUBBER	For tube Para tubo	Glass Vidrio	Coil length Largo bobina
E1999100	1 2/3" dia.	5/16" - 7/16"	100'
E1999200	1 2/3" dia.	1/2" - 5/8"	100'
E1999300	1 2/3" dia.	5/8" - 11/16"	100'
NEW E1999360	1 2/3" dia.	3/4"	100'
NEW E1999370	1 2/3" dia.	25/32"-27/32"	100'
E1999400	1 7/8" dia.	5/16" - 1/2"	100'
E1999500	1 7/8" dia.	33/64" - 11/16"	100'
E1999650	1 7/8" dia.	11/16" - 7/8"	100'

GASKETS SUITABLE FOR
THE FOLLOWING PROFILES

LAS JUNTAS SE PUEDES UTILIZAR CON LOS
SIGUIENTES MODELOS DE PERFILES.



i



AISI304	AISI316	Tube Tubo	Length Largo
E1000424	E1100424	1 2/3" dia. x 1/16"	19' - 8"



LED	Dimensions Dimensiones
ELED0001	Max. Length 25 mt. L. máx. 25 mt.



	Description Descripción
ELED0002	To connect the Led strip to the feeder Para unir el cable led a la alimentación



	Description Descripción
ELED0003	To join two Led strips linearly Para unir dos tiras led linealmente



	Description Descripción
ELED0004	To join two Led strips by a 15 cm flexible cable Para unir dos tiras led con un cable flexible de 15 cm



	Description Descripción
ELED0009	To join two led strips with a 90° elbow Para unir las tiras con un ángulo de 90°




	Description Descripción
ELED0005	To be used at each installation. Protects the end of the strip not connected Utilizar en cada instalación. Proteger el final de la tira conectada

Feeders
Alimentadores




	Dimensions Dimensiones	INPUT	OUTPUT	POWER POTENCIA
ELED0100	7 15/32" x 2 1/32" x 1 7/16"	100-240VAC 2,2 A 50/60 Hz	+24 V 4,2 A	100 W < 88" 7"
ELED0110	6 3/8" x 1 21/32" x 1 1/4"	100-240VAC 1,2 A 50/60 Hz	+24 V 2,5 A	60 W < 52" 5" 29/32
ELED0120	5 13/16" x 1 9/16" x 1 3/16"	100-240VAC 1,1 A 50/60 Hz	+24 V 1,5 A	35 W < 29' 6" 21/64
ELED0130	7 1/2" x 1 3/16" x 25/32"	200-240VAC 0,3 A 50/60 Hz	+24 V 0,75 A	18 W < 13' 1" 15/32



BIADHESIVE TAPE	Coil length L Bobina	Dimensions Dimensiones
E1999892	108' 3" 13/64	19/32" - 1/16"




AISI304	AISI316
E1540100/304	E1540100




PVC	Length Largo
ELED0014	78 3/4"
ELED0015	Kit 5 pz. x 3 5/16"



ZAMAC RAW - BRUTO	Length Largo
ELED0012	78 3/4"




AISI316	For tube Para tubo	POWER POTENCIA
ELED1000	1 2/3" dia. x 5/64"	1 W
ELED1100	Flat face - Superficie plana	1 W



Feeder - Fuente de alimentación type of wiring: sequence - tipo de cableado: en serie

	INPUT	OUTPUT	POWER 14 W POTENCIA 14W
ELED0150	200-240VAC 0,12 A 50/60 Hz	3-38 V 0,35 A	MIN 4 LED MAX 12 LED




Cubic shape side 1 9/16" - Forma cubica lado 1 9/16"

AISI316	For tube Para tubo	POWER POTENCIA
ELED2000	1 2/3" dia. x 5/64"	1 W
ELED2100	Flat face - Superficie plana	1 W



EASY HOLD - ROUND


EN 12600 CE APPROVED NTC 2008



AISI304	AISI316	For tube Para tubo A	Anchorage surface Superficie de anclaje B
E2500100	E4500100	1 2/3" dia.	1 2/3" dia.
E2500200	E4500200	1 2/3" dia.	1 7/8" dia.
E2500300	E4500300	1 2/3" dia.	Flat surface - Superficie plana



AISI304	AISI316	For tube Para tubo A	Anchorage surface Superficie de anclaje B
E2500110	E4500110	1 2/3" dia.	1 2/3" dia.
E2500210	E4500210	1 2/3" dia.	1 7/8" dia.
E2500310	E4500310	1 2/3" dia.	Flat surface - Superficie plana




INSTALLATION OF THE EASY HOLD - ROUND ELEMENTS
INSTALACION DE LOS ELEMENTOS EASY HOLD - ROUND

1 Fix the back of article no. E2500100 to the right distance from item no. E2500110 by the proper allen spanner
 Colocar en el dorso del art. E2500100, a la distancia adecuada, el art. E2500110 con la llave allen

2 Fix article no. E2500110 on the lower part of the post to the desired height
 Colocar el artículo E2500110 en la parte posterior del poste a la altura deseada


3 Lean the panel on article no. E2500110 previously fixed and let the upper part touch the back of article no. E2500100
 Apoyar el panel en el artículo E2500110 anteriormente colocado y ajustar la parte superior con el dorso del artículo E2500100

4 Through an allen spanner fix the upper part of article no. E2500100 to get the system assembled
 Cerrar con una llave ajustable en la parte superior del art. E2500100 cerrando de este modo todo el sistema



NEW

AISI304	AISI316	Newel post dia. Ø poste	H
EM2420100	EM4420100	1 2/3" dia x 5/64"	39 3/8"
AISI304 MIRROR - PULIDO	AISI316 MIRROR - PULIDO	Newel post dia. Ø poste	H
XM2420100	XM4420100	1 2/3" dia x 5/64"	39 3/8"



NEW

AISI304	AISI316	Newel post dia. Ø poste	H
EL2420100	EL4420100	1 2/3" dia x 5/64"	39 3/8"
AISI304 MIRROR - PULIDO	AISI316 MIRROR - PULIDO	Newel post dia. Ø poste	H
XL2420100	XL4420100	1 2/3" dia x 5/64"	39 3/8"


GLASS - VIDRIO



AISI304	AISI316	Tube Tubo	Lungo Lunghezza
E1000424	E1100424	1 2/3" dia. x 1/16"	19' - 8"



AISI304	AISI316	Tube Tubo
E1200200	E1200100	1 2/3" dia. x 1/16"



AISI304	AISI316	Tube Tubo
E1100200	E1100100	1 2/3" dia. x 1/16"



AISI304	AISI316	Tube Tubo
E1400200	E1400100	1 2/3" dia. x 1/16"




AISI304	AISI316	Tube Tubo
E1500200	E1500100	1 2/3" dia. x 1/16"



"SPEEDYRAIL" ABS GASKETS - "SPEEDYRAIL" ABS CUÑA

ABS	Glass Vidrio	KIT
E1991000	1/2"	10 pc./pz.
E1991010	21/32"	10 pc./pz.
E1991020	11/16"	10 pc./pz.
E1991030	27/32"	10 pc./pz.

BARRE - BARRAS



AISI304	AISI316	Dimensions Dimensiones	A x B	Ø C
E1900300	E1900310	78 3/4" x 35 7/16"		1 2/3" dia.
E1900400	-	118 1/8" x 35 7/16"		1 2/3" dia.
-	E1900510	78 3/4" x 43 1/4"		1 2/3" dia.
-	E1900610	118 1/8" x 43 1/4"		1 2/3" dia.



AISI304	AISI316	For tube Para tubo
E451/304	E451	1 2/3" dia. x 5/64"



AISI316	For tube Para tubo	AISI316	For tube Para tubo
E446	1 2/3" dia. x 5/64"	E4100	1 2/3" dia. x 5/64"



AISI304	AISI316	For tube Para tubo
E455/304	E455	1 2/3" dia. x 5/64"

ANTI-CLIMB SYSTEM WITH
VERTICAL BARS/PANELS
SISTEMA ANTIESCALADA CON
BARRAS VERTICALES

NO NEED TO GRIND THE GLASS ON THE
EDGES INSERTED IN THE FIXING TUBE NO NEED
TO DRILL THE GLASS
EL VIDRIO TIENE CONTACTO CON TUBO DE
FIJACIÓN. NO TIENE NECESIDAD DE PERFORAR

EASY HOLD - SQUARE is the Easy Hold system with a more modern aspect. It's characterized by precise lines and sharp edges which give to each railing a special elegance.

EASY HOLD- SQUARE El sistema Easy Hold tiene un aspecto mucho más moderno. Con líneas precisas y bordes marcados, este sistema da una elegancia a las barandillas que no pasa desapercibido



EASY HOLD - SQUARE



A

EN
12600


CE

APPROVED
NTC 2008


AISI304	AISI316	Anchorage surface Superficie de anclaje	A
E3500100	E3500110	Flat surface - Sup. plana	from/de 1/2" to/a 1"
E3500200	E3500210	1 2/3" dia.	from/de 1/2" to/a 1"




1 EASY HOLD SQUARE, 3 installation solutions. 1 EASY HOLD SQUARE, 3 posibilidades de instalación




It is to be combined with our IAM Design profile E1100000 of the Cube System line and with the supplied rubber gaskets.
Se combina con el perfil IAM Design E1100000 de la línea Cube System y con las gomas necesarias.



It can be used to anchor directly the glass. By means of special rubber gaskets it is possible to fix glass thicknesses from 7/16" to 7/8".
Puede ser utilizado directamente para anclar a la hoja de vidrio. Mediante el uso de las gomas es posible fijar el vidrio con espesor variable de 7/16" to 7/8".



It can also be combined with other profiles, not only with our IAM Design ones, just use the proper rubber gaskets and adjust the fixing.
También se puede combinar con otros perfiles. Solo tiene que utilizar las arandelas correspondientes y el ajuste de sujeción.




NEW

AISI316	Alto Altezza	Largo Lunghezza
E1900710	35 7/16"	39 3/8"



AISI316	For tube Para tubo
E4210	1" x 1" x 5/64"



NEW

AISI304	Alto Altezza	Largo Lunghezza
E1900760	39 3/8"	39 3/8"




2 pieces with screw,s for sheet metal 5/128" - 5/64"
2 piezas completas con tornillo, para laminar de 5/128" - 5/64"



NEW

AISI304	For tube Para tubo
E72180	Flat face Superficie plana



CHAMELEON^{EVO}

GLASS SYSTEM



Chameleon Glass Clamp is the IAM Design® modular system to realise glass railings characterised by floor supports customizable in colors, shapes and materials. The interchangeable covers allow the **Chameleon** to be suitable for any environment, making it invisible or, on the contrary, personalizing the whole railing with no effects on its technical features.

Chameleon Glass Clamp es un sistema modular de IAM Design® para la realización de barandillas de vidrio, caracterizado por los soportes a suelo personalizables, en color, forma y material. Las tapas intercambiables permiten la adaptación de la pinza **Chameleon** a cada ambiente, siendo invisible mediante la personalización, además de, permitir una estética inmejorable en toda la barandilla sin que esto afecte a las características técnicas.



ZAMAC RAW - BRUTO	Finish Finitura	Glass Thickness Espesor vidrio
J2000360	Matte Opaca	1/2"
J2000370	Matte Opaca	17/32"
J2000380	Matte Opaca	11/16"







AISI316	Finish Finitura
E2000350	Satin finish Satinado

AISI316 MIRROR - PULIDO	Finish Finitura
X2000350	Mirror Polis. Pulido brillo



NEW

AISI304	AISI316	Finish Finitura
E2000360	E2000360316	Satin finish in casting Satinado en fusión



- Adjustable feet from above for the levelling of the railing
- Anclajes al suelo ajustables para nivelar desde arriba de la barandilla

- Anchorage possibility on a central point or on two points
- Con posibilidad de anclar en un punto central o dos puntos

- Safety pin for a higher stability
- Con pasador de seguridad para garantizar una mayor seguridad

- Interchangeable cover that allows to personalize it as required without changing its technical features
- La cubierta intercambiable le permite personalizarla según sea necesario sin cambiar sus características técnicas

CUSTOMIZABLE **100%** PERSONALIZABLE

All Chameleon covers can be fully customized! Choose your color, the shape and the material!

¡Toda la cobertura del Chamaleon puede ser totalmente personalizada! Elige el color, la forma y el material


Below are some of the special finishes - Estos son algunos de los acabados disponibles



Micaceous Grey
Grigio Micaceo



Matte black
Negro mate




Verdigris effect
Efecto verde cobre



Infinite white
Blanco infinito



Cor-ten effect
Efecto Cor-ten



Acid-etched effect
Efecto ácido




All colours on RAL chart
Todos los colores del RAL sobre madera






IAM Design new ADJUSTABLE fixing system for balustrades and much more.

Nuevo sistema de fijación REGULABLE IAM Design para barandillas y mucho más.




This innovative glass fixing system allows total control over the placement of the glass sheets, thus facilitating installation, even on irregular walls.

Este sistema de fijación innovador de vidrio permite un control total sobre el ajuste y el posicionamiento de las placas, lo que facilita la instalación en paredes irregulares




1/2" depth adjustability of the glass sheet

Posibilidad de ajuste en profundidad con el vidrio de 1/2"



360° adjustability of the glass sheet

Posibilidad de regular a 360° con respecto al vidrio



AISI304	AISI316	Length Lungo L	Diameter Diametro D	Glass Thickness Espesor vidrio
E620075	E640075	1 25/32"	1 9/16"	from/de 1/2" to/a 19/32"
E620080	E640080	1 25/32"	2"	from/de 21/32" to/a 27/32"
E620085	E640085	1 25/32"	2 3/8"	from/de 7/8" to/a 1 1/64"






NEW

Adjustable wrench to tighten rods and suspended steps
Llave ajustable para apretar botones y elementos para pasos suspendidos

Art. no.

E40695





AISI304	AISI316	Diam.	Glass Thickness Espesor vidrio
E40930304	E40930	1 3/16"	5/16 -21/32"
-	E40940	2"	5/16 -21/32"
-	E40960	2 3/8"	5/16 -21/32"

ADAPTER FOR WOOD
ADAPTADOR DE MADERA



AISI304	Metric thread Tornillo métrica	Wood thread Tornillo madera
E40999	M10	11

Article E40999 makes the installation of the glass supports on wooden very easy.
The article is to be installed in the place of the M10 threaded rod

El artículo E40999 permite la instalación de los botones sobre madera. El artículo va montado en sustitución de la varilla roscada M10



AISI304	AISI316	Glass Thickness Espesor vidrio
E2000500	E2000600	1/2" and/y 11/16"



AISI304	AISI316	Glass Thickness Espesor vidrio
E2000100	E2000200	1/2" and/y 11/16"

AISI304	AISI316	Diam.	H	Glass Thickness Espesor vidrio
E40900304	E40900	1 3/16"	1 9/16"	5/16 -21/32"
-	E40910	2"	1 9/16"	5/16 -21/32"
-	E40911	2"	2"	5/16 -21/32"
-	E40912	2"	2 3/8"	5/16 -21/32"
-	E40920	2 3/8"	1 9/16"	5/16 -21/32"
-	E40921	2 3/8"	2"	5/16 -21/32"
-	E40922	2 3/8"	2 3/8"	5/16 -21/32"




AISI304	AISI316	Glass Thickness Espesor vidrio
E2200100	E2200200	from/de 5/16" to/a 1/2"
E2200300	E2200400	from/de 21/32" to/a 27/32"




AISI304	AISI316	Glass Thickness Espesor vidrio
E2100500	E2100600	1/2" and/y 11/16"




AISI304	AISI316	Glass Thickness Espesor vidrio
E2100100	E2100200	1/2" and/y 11/16"



- The interchangeable clamp can be used with almost any tube!
- Anclaje intercambiable que permite adaptarlo a cualquier diametro de tubo



- Lateral locking permits transform to a single glass support
- El cierre lateral permite transformarlo en un soporte individual




- The movable clamp permits rotation of the glass a round mounted post
- El anclaje orientable permite rotar los vidrios respecto al pilar

- EASY TO INSTALL • ECONOMICAL • SAFE
- FACIL DE INSTALAR • ECONOMICO • SEGURO



Adapter to be inserted on round clamp
Adaptador para soporte circular

AISI316	AISI316	For tube Para tubo
Satin Finish - Satinado	E00841	1 9/16" dia.
E00840	E00845	1 1/2" dia.
Mirror - Pulido	E00842	1 2/3" dia.
X00840	E00844	1 7/8" dia.
	E00843	Flat surface - Sup. plana




Stainless steel closure satin finished,
fundamental to obtain a glass holder
for just one glass
Cierre para soporte circular



- No. 2 pieces in a set
2 piezas por set
- To use with these article numbers:
Goma para soporte circular
E00820 - E00821 - E00820316
- E00821316 - E00830 - E00831
E00830316 - E00831316 - E00840

AISI316	RUBBER	For Glass Per vetro
Satin Finish - Satinado	E00840/R1	11/32"
E00840/C	E00840/R2	3/8"
Mirror - Pulido	E00840/R3	7/16"
X00840/C	E00840/R4	1/2"
	E00840/R5	1/2"

THIS FITTING ALLOWS THE CORRECT LINING UP OF THE GLASS
ESTE ARTÍCULO PERMITE ALINEAR LOS VIDRIOS
DE MANERA SENCILLA Y RÁPIDA



AISI304	AISI316	Glass Thickness Espesor vidrio
E00994	E00994316	from/de 1/2" to/a 27/32"



- 2 side fixing plates
- 1 set of one-layer rubbers for glass
- 1 set of two-layer rubbers for glass
- 4 M6 screws
- 2 placas de fijación laterales
- 1 set de goma para vidrio
- 1 set de goma vidrio laminado
- 4 tornillos M6

AISI304	AISI316	Glass Thickness Espesor vidrio
E0099100	E0099	Adjustable - Variable




- Adapters to combine with side plates stainless steel
safety pin included
- Adaptadores para combinar con
placas laterales incluyendo tapón seguridad de acero


AISI316	For tube Para tubo	Glass Thickness Espesor vidrio
E99P8	Flat surface - Sup. plana	5/16" - 11/32"
E9933P8	1 1/3" dia.	5/16" - 11/32"
E9942P8	1 2/3" dia.	5/16" - 11/32"
E9950P8	2" dia.	5/16" - 11/32"
E99P10	Flat surface - Sup. plana	3/8" - 7/16"
E9933P10	1 1/3" dia.	3/8" - 7/16"
E9942P10	1 2/3" dia.	3/8" - 7/16"
E99P12	Flat surface - Sup. plana	1/2"
E9933P12	1 1/3" dia.	1/2"
E9942P12	1 2/3" dia.	1/2"
E9950P12	2" dia.	1/2"



AISI316	For tube Para tubo	Glass Thickness Espesor vidrio
E99P16	Flat surface - Sup. plana	5/8" - 11/16"
E9942P16	1 2/3" dia.	5/8" - 11/16"
E99P20	Flat surface - Sup. plana	13/16" - 27/32"
E9942P20	1 2/3" dia.	13/16" - 27/32"



- The interchangeable clamp can be used with almost any tube!
- El anclaje intercambiable permite rotar los vidrios respecto al pilar



- The thickness of the glass that must be assembled can be changed according to the thickness of the interchangeable anchorage
- Según el espesor del anclaje intercambiable se puede variar el espesor del vidrio de montar

- EASY TO INSTALL • ECONOMICAL • SAFE
- FACIL DE INSTALAR • ECONOMICO • SEGURO



CERTIFICATES
CERTIFICADOS




LIGHT
LIGERAS



EXCELLENT VALUE
FOR MONEY

EXCELENTE RELACIÓN
CALIDAD-PRECIO




PRODUCT IDEAL FOR BIG
CONSTRUCTION SITES

PRODUCTO IDEAL PARA
GRANDES CONSTRUCCIONES




3 Rubbers set included
incluyes set de 3 gomas
(5/16"-11/32")
(3/8"-7/16") (1/2")



3 Rubbers set included
incluyes set de 3 gomas
(5/16"-11/32")
(3/8"-7/16") (1/2")

AISI316 SATIN - SATINADO	AISI316 MIRROR - PULIDO	Ø	Glass Vidrio
E0082	X0082	1 2/3"	(5/16"-11/32") (3/8"-7/16") (1/2")
E0083	X0083	Flat surface Sup. plana	(5/16"-11/32") (3/8"-7/16") (1/2")

AISI316 SATIN - SATINADO	AISI316 MIRROR - PULIDO	Ø	Glass Vidrio
E0084	X0084	1 2/3"	(5/16"-11/32") (3/8"-7/16") (1/2")
E0085	X0085	Flat surface Sup. plana	(5/16"-11/32") (3/8"-7/16") (1/2")



3 Rubbers set included
incluyes set de 3 gomas
(5/16"-11/32")
(3/8"-7/16") (1/2")



3 Rubbers set included
incluyes set de 3 gomas
(5/16"-11/32")
(3/8"-7/16") (1/2")

AISI316 SATIN - SATINADO	AISI316 MIRROR - PULIDO	Ø	Glass Vidrio
E0086	X0086	1 2/3"	(5/16"-11/32") (3/8"-7/16") (1/2")
E0087	X0087	Flat surface Sup. plana	(5/16"-11/32") (3/8"-7/16") (1/2")

AISI316 SATIN - SATINADO	AISI316 MIRROR - PULIDO	Ø	Glass Vidrio
E0088	X0088	1 2/3"	(5/16"-11/32") (3/8"-7/16") (1/2")
E0089	X0089	Flat surface Sup. plana	(5/16"-11/32") (3/8"-7/16") (1/2")

EXTERNAL SAFETY PIN
SOPORTE DE SEGURIDAD EXTERNA



AISI304	AISI316	For tube Para tubo
E21810	E41810	1 2/3" dia.

SAVE!


BY USING THE EXTERNAL SAFETY PIN YOU DON'T
NEED TO PIERCE THE GLASS, SEE PAGE 134 OF
IAMDESIGN CATALOGUE VOL. 18

AHORRA!

USANDO EL SOPORTE DE SEGURIDAD EXTERNO
NO TIENES QUE PERFORAR LOS VIDRIOS
VEA LA PÁGINA 134 DEL CATÁLOGO IAM DESIGN VOL. 18



1
DRILL A HOLE ON THE POST
BENEATH THE GLASS CLAMP
TALADRA UN AGUJERO EN EL
POSTE DEBAJO DE LA PINZA




2
INSTALL THE SAFETY PIN
INSTALA EL SOPORTE
DE SEGURIDAD EXTERNO



3
PLACE THE GLASS
COLOCA EL VIDRIO



MOD. 10

 4 pcs./pz.


AISI304 SATIN - SATINADO	For tube Dia. Para tubo Ø
E 1 10 000 00	Flat surface - Sup. plana
E 1 10 033 00	1 1/3"
E 1 10 042 00	1 2/3"

ZAMAC BRUTO - RAW	For tube Dia. Para tubo Ø
J 3 10 000 00	Flat surface - Sup. plana

AISI316 SATIN - SATINADO	For tube Dia. Para tubo Ø
E 2 10 000 00	Flat surface - Sup. plana
E 2 10 033 00	1 1/3"
E 2 10 042 00	1 2/3"

ZAMAC SATIN - SATINADO	For tube Dia. Para tubo Ø
E 3 10 000 00	Flat surface - Sup. plana
E 3 10 042 00	1 2/3"

AISI316 MIRROR - PULIDO	For tube Dia. Para tubo Ø
X 2 10 000 00	Flat surface - Sup. plana
X 2 10 033 00	1 1/3"
X 2 10 042 00	1 2/3"

ZAMAC MIRROR - PULIDO	For tube Dia. Para tubo Ø
X 3 10 042 00	1 2/3"

Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes - Las pinzas para cristal se entregan sin gomas en confecciones de 4 piezas


Monolithic Glass
Vidrio templado

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 10 06	10	4	2 pcs./pz.	1/4"
R 10 08	10	4	2 pcs./pz.	5/16"

Laminated Glass
Vidrio laminado

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 10 07	10	4	2 pcs./pz.	1/4"

MOD. 11

 4 pcs./pz.


AISI304 SATIN - SATINADO	For tube Dia. Para tubo Ø
E 1 11 000 00	Flat surface - Sup. plana
E 1 11 042 00	1 2/3"
E 1 11 048 00	1 7/8"

ZAMAC RAW - BRUTO	For tube Dia. Para tubo Ø
J 3 11 000 00	Flat surface - Sup. plana


AISI316 SATIN - SATINADO	For tube Dia. Para tubo Ø
E 2 11 000 00	Flat surface - Sup. plana
E 2 11 042 00	1 2/3"
E 2 11 048 00	1 7/8"

ZAMAC SATIN - SATINADO	For tube Dia. Para tubo Ø
E 3 11 000 00	Sup. plana - Flat surface
E 3 11 042 00	1 2/3"

AISI316 MIRROR - PULIDO	For tube Dia. Para tubo Ø
X 2 11 000 00	Flat surface - Sup. plana
X 2 11 042 00	1 7/8"

ZAMAC MIRROR - PULIDO	For tube Dia. Para tubo Ø
X 3 11 000 00	1 2/3"
X 3 11 042 00	1 2/3"

Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes - Las pinzas para cristal se entregan sin gomas en confecciones de 4 piezas



KIT WITH RUBBER AND SECURITY PIN FOR MOD. 11

KIT COMPUESTO DE GOMA Y CONECTOR DE SEGURIDAD PARA MOD.11KIT

Laminated Glass
Vidrio laminado

NEW

Monolithic Glass
Vidrio templado

SAFETY KIT	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 11 09P	11	4	2 pcs./pz.	11/32"
R 11 11P	11	4	2 pcs./pz.	3/8"

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 11 06	11	4	2 pcs./pz.	1/4"
R 11 08	11	4	2 pcs./pz.	5/16"
R 11 10	11	4	2 pcs./pz.	3/8"

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 11 07	11	4	2 pcs./pz.	9/32"
R 11 09	11	4	2 pcs./pz.	11/32"
R 11 44	11	4	2 pcs./pz.	3/8"



MOD. 12



Rubber gasket with a thickness of 1/64" suitable to compensate the variations of glass thicknesses. To be coupled with the main rubber gasket. Only for the glass clamp models 12 and 14.
Junta de goma con un espesor de 1/64" adecuado para compensar las variaciones de espesores de vidrio. Para ser acoplado con la goma principal. Junta de goma. Solo para los modelos de abrazadera de vidrio 12 y 14.

AISI304 SATIN - SATINADO	For tube Dia. Para tubo Ø
E 1 12 000 00	Flat surface - Sup. plana
E 1 12 042 00	1 2/3"
E 1 12 048 00	1 7/8"

ZAMAC RAW - BRUTO	For tube Dia. Para tubo Ø
J 3 12 000 00	Flat surface - Sup. plana
J 3 12 042 00	1 2/3"

AISI316 SATIN - SATINADO	For tube Dia. Para tubo Ø
E 2 12 000 00	Flat surface - Sup. plana
E 2 12 042 00	1 2/3"
E 2 12 048 00	1 7/8"

ZAMAC SATIN - SATINADO	For tube Dia. Para tubo Ø
E 3 12 000 00	Flat surface - Sup. plana
E 3 12 042 00	1 2/3"

AISI316 MIRROR - PULIDO	For tube Dia. Para tubo Ø
X 2 12 000 00	Flat surface - Sup. plana
X 2 12 042 00	1 2/3"
X 2 12 048 00	1 7/8"

ZAMAC MIRROR - PULIDO	For tube Dia. Para tubo Ø
X 3 12 000 00	Sup. plana - Flat surface
X 3 12 042 00	1 2/3"

Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes - Las pinzas para cristal se entregan sin gomas en confecciones de 4 piezas



Monolithic Glass
Vidrio templado

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 12 06	12	4	2 pcs./pz.	1/4"
R 12 08	12	4	2 pcs./pz.	5/16"
R 12 10	12	4	2 pcs./pz.	3/8"



Laminated Glass
Vidrio laminado

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 12 07	12	4	2 pcs./pz.	9/32"
R 12 09	12	4	2 pcs./pz.	11/32"
R 12 11	12	4	2 pcs./pz.	7/16"
R 12 44	12	4	2 pcs./pz.	3/8"



NEW

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Thickness Espesor
R 12 00	12/14	4	4 pcs./pz.	1/64"

MOD. 12 BIS

SELF-SUPPORTING GLASS CLAMPS
SOPORTE PARA VIDRIO SIN ANCLAJE



AISI316 SATIN - SATINADO	Dimensions Dimensiones
E 2 12 180 00	1 11/16" x 3 15/16" x 1 3/32"



AISI304 SATIN - SATINADO	Dimensions Dimensiones
E 1 12 090 00	3 15/64" x 3 15/64" x 1 3/32"
AISI316 SATIN - SATINADO	Dimensions Dimensiones
E 2 12 090 00	3 15/64" x 3 15/64" x 1 3/32"

Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes - Las pinzas para cristal se entregan sin gomas en confecciones de 4 piezas



Monolithic Glass
Vidrio templado

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 12 06	12	4	2 pcs./pz.	1/4"
R 12 08	12	4	2 pcs./pz.	5/16"
R 12 10	12	4	2 pcs./pz.	3/8"



Laminated Glass
Vidrio laminado

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 12 07	12	4	2 pcs./pz.	9/32"
R 12 09	12	4	2 pcs./pz.	11/32"
R 12 11	12	4	2 pcs./pz.	7/16"
R 12 44	12	4	2 pcs./pz.	3/8"



NEW

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Thickness Espesor
R 12 00	12/14	4	4 pcs./pz.	1/64"


EN
12600APPROVED
NTC 2008

MOD. 13

4 pc./pz.

TO COMPLETELY ELIMINATE THE POSSIBILITY OF GLASS SLIDING USE THE SUPPLIED ACCESSORY THAT CAN BE USED ON BOTH SIDES

PARA ELIMINAR TOTALMENTE LA POSIBILIDAD DE DESLIZAMIENTO DEL VIDRIO SE ACONSEJA UTILIZAR EL ACCESORIO AÑADIDO QUE PUEDE SER UTILIZADO EN AMBOS LADOS



With locking pin
Con conector de seguridad

AISI304 SATIN - SATINADO	For tube Dia. Para tubo Ø
-----------------------------	------------------------------

E 1 13 000 00	Flat surface - Sup. plana
E 1 13 048 00	1 7/8"

ZAMAC RAW - BRUTO	For tube Dia. Para tubo Ø
----------------------	------------------------------

J 3 13 000 00	Flat surface - Sup. plana
---------------	---------------------------

AISI316 SATIN - SATINADO	For tube Dia. Para tubo Ø
-----------------------------	------------------------------

E 2 13 000 00	Flat surface - Sup. plana
E 2 13 048 00	1 7/8"

ZAMAC SATIN - SATINADO	For tube Dia. Para tubo Ø
---------------------------	------------------------------

E 3 13 000 00	Sup. plana - Flat surface
E 3 13 048 00	1 7/8"

AISI316 MIRROR - PULIDO	For tube Dia. Para tubo Ø
----------------------------	------------------------------

X 2 13 000 00	Flat surface - Sup. plana
X 2 13 048 00	1 7/8"

ZAMAC MIRROR - PULIDO	For tube Dia. Para tubo Ø
--------------------------	------------------------------

X 3 13 000 00	Sup. plana - Flat surface
X 3 13 048 00	1 7/8"

Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes - Las pinzas para cristal se entregan sin gomas en confecciones de 4 piezas



Monolithic Glass
Vidrio templado

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 13 12	13	4	2 pcs./pz.	1/4"
R 13 15	13	4	2 pcs./pz.	5/16"



Laminated Glass
Vidrio laminado

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 13 44	13	4	2 pcs./pz.	3/8"
R 13 13	13	4	2 pcs./pz.	1/2"
R 13 17	13	4	2 pcs./pz.	21/32"
R 13 18	13	4	2 pcs./pz.	11/16"

MOD. 14

4 pc./pz.



Box 100 pz./pcs.

Rubber gasket with a thickness of 1/64" suitable to compensate the variations of glass thicknesses. To be coupled with the main rubber gasket. Only for the glass clamp models 12 and 14.
Junta de goma con un espesor de 1/64" adecuado para compensar las variaciones de espesores de vidrio. Para ser acoplado con la goma principal. Junta de goma. Solo para los modelos de abrazadera de vidrio 12 y 14.



With locking pin
Con conector de seguridad

AISI304 SATIN - SATINADO	For tube Dia. Para tubo Ø
-----------------------------	------------------------------

E 1 14 000 00	Flat surface - Sup. plana
E 1 14 042 00	1 2/3"
E 1 14 048 00	1 7/8"

ZAMAC RAW - BRUTO	For tube Dia. Para tubo Ø
----------------------	------------------------------

J 3 14 000 00	Flat surface - Sup. plana
---------------	---------------------------

AISI316 SATIN - SATINADO	For tube Dia. Para tubo Ø
-----------------------------	------------------------------

E 2 14 000 00	Flat surface - Sup. plana
E 2 14 042 00	1 2/3"
E 2 14 048 00	1 7/8"

ZAMAC SATIN - SATINADO	For tube Dia. Para tubo Ø
---------------------------	------------------------------

E 3 14 000 00	Sup. plana - Flat surface
E 3 14 042 00	1 2/3"

AISI316 MIRROR - PULIDO	For tube Dia. Para tubo Ø
----------------------------	------------------------------

X 2 14 000 00	Flat surface - Sup. plana
X 2 14 042 00	1 2/3"

ZAMAC MIRROR - PULIDO	For tube Dia. Para tubo Ø
--------------------------	------------------------------

X 3 14 000 00	Sup. plana - Flat surface
X 3 14 042 00	1 2/3"

Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes - Las pinzas para cristal se entregan sin gomas en confecciones de 4 piezas



NEW



Monolithic Glass
Vidrio templado

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Thickness Espesor
R 12 00	12/14	4	4 pcs./pz.	1/64"

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 14 12	14	4	2 pcs./pz.	1/2"



Laminated Glass
Vidrio laminado

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 14 11	14	4	2 pcs./pz.	7/16"
R 14 13	14	4	2 pcs./pz.	1/2"
R 14 14	14	4	2 pcs./pz.	17/32"




MOD. 15



With locking pin
Con conector de seguridad

TO COMPLETELY ELIMINATE THE POSSIBILITY OF GLASS SLIDING USE THE SUPPLIED ACCESSORY THAT CAN BE USED ON BOTH SIDES

PARA ELIMINAR TOTALMENTE LA POSIBILIDAD DE DESLIZAMIENTO DEL VIDRIO SE ACONSEJA UTILIZAR EL ACCESORIO AÑADIDO QUE PUEDE SER UTILIZADO EN AMBOS LADOS



AISI304 SATIN - SATINADO					For tube Dia. Para tubo Ø
E	1	15	000	00	Flat surface - Sup. plana
E	1	15	*042	00	1 2/3"
E	1	15	048	00	1 7/8"
ZAMAC RAW - BRUTO					For tube Dia. Para tubo Ø
J	3	15	000	00	Flat surface - Sup. plana

AISI316 SATIN - SATINADO					For tube Dia. Para tubo Ø
E	2	15	000	00	Flat surface - Sup. plana
E	2	15	*042	00	1 2/3"
E	2	15	048	00	1 7/8"
ZAMAC SATIN - SATINADO					For tube Dia. Para tubo Ø
E	3	15	000	00	Sup. plana - Flat surface

AISI316 MIRROR - PULIDO					For tube Dia. Para tubo Ø
X	2	15	000	00	Flat surface - Sup. plana
X	2	15	*042	00	1 2/3"

Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes - Las pinzas para cristal se entregan sin gomas en confecciones de 4 piezas



Monolithic Glass
Vidrio templado



Laminated Glass
Vidrio laminado

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 15 08	15	4	2 pcs./pz.	5/16"
R 15 10	15	4	2 pcs./pz.	3/8"
R 15 12	15	4	2 pcs./pz.	1/2"

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 15 09	15	4	2 pcs./pz.	11/32"
R 15 44	15	4	2 pcs./pz.	3/8"
R 15 11	15	4	2 pcs./pz.	7/16"
R 15 13	15	4	2 pcs./pz.	1/2"
R 15 14	15	4	2 pcs./pz.	17/32"

MOD. 16



AISI304 SATIN - SATINADO					For tube Dia. Para tubo Ø
E	1	16	000	00	Flat surface - Sup. plana
E	1	16	033	00	1 1/3"
E	1	16	042	00	1 2/3"
ZAMAC RAW - BRUTO					For tube Dia. Para tubo Ø
J	3	16	000	00	Flat surface - Sup. plana

AISI316 SATIN - SATINADO					For tube Dia. Para tubo Ø
E	2	16	000	00	Flat surface - Sup. plana
E	2	16	033	00	1 1/3"
E	2	16	042	00	1 2/3"
ZAMAC SATIN - SATINADO					For tube Dia. Para tubo Ø
E	3	16	000	00	Sup. plana - Flat surface
E	3	16	042	00	1 2/3"

AISI316 MIRROR - PULIDO					For tube Dia. Para tubo Ø
X	2	16	000	00	Flat surface - Sup. plana
X	2	16	042	00	1 2/3"
ZAMAC MIRROR - PULIDO					For tube Dia. Para tubo Ø
X	3	16	000	00	Sup. plana - Flat surface
X	3	16	042	00	1 2/3"

Glass clamps are supplied without rubbers in 4 pieces' boxes - Las pinzas para cristal se entregan sin gomas en confecciones de 4 piezas



Monolithic Glass
Vidrio templado



Laminated Glass
Vidrio laminado


RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 16 08	16	4	2 pcs./pz.	5/16"
R 16 10	16	4	2 pcs./pz.	3/8"

RUBBER	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 16 09	16	4	2 pcs./pz.	11/32"
R 16 44	16	4	2 pcs./pz.	3/8"
R 16 11	16	4	2 pcs./pz.	7/16"

KIT WITH RUBBER AND SECURITY PIN FOR MOD. 16
KIT COMPUESTO DE GOMA Y CONECTOR DE SEGURIDAD PARA MOD.16



SAFETY KIT	MOD.	Nr. Set	Nr. per Set	Glass thick. Esp. vidrio
R 16 09P	16	4	2 pcs./pz.	11/32"
R 16 11P	16	4	2 pcs./pz.	7/16"



AISI304	AISI316	IRON ZINC	AISI316 MIRROR - PULIDO	Dimensions Dimensiones	Length Lungo
E0011	E4806	I0011	X4801	1 1/3" dia. x 5/64"	9' - 10"
E0011/6000	E4806/6000	I0011/6000	X4801/6000	1 1/3" dia. x 5/64"	19' 8" 7/32
E001	E4801	I001	X4803	1 2/3" dia. x 5/64"	9' - 10"
E001/6000	E4801/6000	I001/6000	X4803/6000	1 2/3" dia. x 5/64"	19' 8" 7/32
EV105/6000	EV5851/6000	-	-	1/2" dia. x 1/16"	19' 8" 7/32
EV1050/6000	EV5852/6000	-	-	19/16" dia. x 1/16"	19' 8" 7/32



AISI304	AISI316	IRON ZINC	AISI316 MIRROR - PULIDO	Dimensions Dimensiones	Length Lungo
E0052	E4849	-	-	5/16" dia.	9' - 10"
E0052/6000	E4849/6000	-	-	5/16" dia.	19' 8" 7/32
E0051	E4850	I0051	-	3/8" dia.	9' - 10"
E0051/6000	E4850/6000	I0051/6000	-	3/8" dia.	19' 8" 7/32
E005	E4851	I005	X4851	1/2" dia.	9' - 10"
E005/6000	E4851/6000	I005/6000	X4851/6000	1/2" dia.	19' 8" 7/32
E0050	E4852	-	-	9/16" dia.	9' - 10"
E0050/6000	E4852/6000	-	-	9/16" dia.	19' 8" 7/32




Floor anchorage with
aluminium reinforcement
Anclaje al suelo con
refuerzo de aluminio



NEW

ALUMINIUM	For tube Para tubo
E021400	1 2/3" dia. x 5/64"

TO BE CEMENTED - PARA CEMENTAR



ALUMINIUM	Per tubo For tube
E0131	1 1/3" dia. x 5/64"
E013	1 2/3" dia. x 5/64"

Using art. E0131 or E013, you can fix the post to concrete without the anchorage flange. It is ideal for very small fixing spots and can be used with or without a flange cover.

Usando el art. E0131 o E013, puede instalar la fijación sin necesidad de embellecedor. Es ideal para puntos de fijación muy pequeños.




B

AISI304	AISI316	For tube Para tubo
E0212	E0212316	1 1/3" dia. x 5/64"
E0213	E0213316	1 2/3" dia. x 5/64"



AISI316	For tube Para tubo
E4482	1 1/3" dia. x 5/64"
E4483	1 2/3" dia. x 5/64"



NEW

AISI304	For tube Para tubo
E400/C	1 2/3" dia. x 5/64"



(L)

AISI304	AISI316	For tube Para tubo
E113	E113316	1 2/3" dia. x 5/64"
E1110	E1110316	Flat surface - Superficie plana



Set 2 pieces
Kit 2 piezas


(L)

AISI304	AISI316	For tube Para tubo
E118110	E118210	1 2/3" dia.

SHIMMING ARTICLE AT THE BASE SUITABLE TO OVERCOME THE POSSIBLE IMPERFECTIONS OF THE BEARING STRUCTURE. IT CAN BE USED ALSO FOR E118110 AND SIMILAR ARTICLES.
ARTÍCULO ADICIONAL PARA LA BASE QUE AYUDA A SUPERAR LAS POSIBLES IMPERFECCIONES DE LOS PAVIMENTOS. PUEDE UTILIZARSE TAMBIÉN PARA E118110 Y ARTÍCULOS SIMILARES



FOR ART. E1800380
SEE PAGE 31 OF IAM DESIGN CAT. VOL. 18
PARA ART. E1800380 VE A LA
PÁGINA 31 DEL CATÁLOGO IAM DESIGN VOL.18



(i)



(L)


AISI304	AISI316	For tube Para tubo
E406/304	E406	1 2/3" dia. x 5/64"

RISKLESS

(i)

E400/C has been devised in accordance with the requirements of the current rules on railing safety. After an in-depth study and after several static calculations, E400-C can be applied to strengthen the anchorage points of the post installed laterally and can make the entire structure more rigid, more resistant and safer.

E400 / C ha sido diseñado de acuerdo a los requisitos de las reglas actuales sobre seguridad de barandillas. Después de un estudio en profundidad y de varios cálculos estáticos, la referencia E400-C se puede instalar para reforzar los puntos de anclaje del poste instalado lateralmente y puede hacer que toda la estructura sea más rígida, más resistente y más segura.



Installation with traditional flange
Instalación con anclaje tradicional

Installazione con la contropiastre rinforzata E400-C
Instalación del anclaje reforzado con la Ref E400-C

MORE RESISTANT THAN
THE PREVIOUS MODEL.
MÁS RESISTENTES
QUE LOS MODELOS
ANTERIORES

+15%



(L)

AISI304	AISI316	For tube Para tubo
E1114	E1114316	1 2/3" dia. x 5/64"



(L)

AISI304	AISI316	For tube Para tubo
E1112	E1112316	1 2/3" dia. x 5/64"



(L)


AISI304	AISI316	For tube Para tubo
E116	E116316	1 2/3" dia. x 5/64"



(B)

(L)

AISI316	For tube Para tubo
E116100	1 1/3" dia.
E116200	1 2/3" dia.
E116300	1 9/16" x 1 9/16"



B




AISI304	AISI316	A
E060	-	1 19/64" dia. x 5/32"
E061	E061316	1 21/32" dia. x 5/32"
E062	-	1 57/64" dia. x 5/32"
E063	E063316	2 3/8" dia. x 5/32"
E0631	E4753	2 3/4" dia. x 15/64"
E064	E064316	3 5/32" dia. x 5/32"
E065	E065316	3 15/16" dia. x 5/32"
E066	E066316	3 15/16" dia. x 15/64"
E069	E069316	3 23/32" dia. x 15/64"



AISI304	AISI316	A	External Holes Agujeros ext.	Central hole Agujero central
E0691	E0691316	3 15/16" dia. x 15/64"	2 x 23/64" dia.	1 11/16" dia.
E0693	-	4 23/32" dia. x 15/64"	2 x 7/16" dia.	1 11/16" dia.
E0691/D	E0691316/D	3 15/16" dia. x 15/64"	2 x 23/64" dia.	1 11/16" dia.

/D = Countersunk holes and chamfered perimeter - Agujero avellanado y perímetro biselado



AISI304	AISI316	A	External Holes Agujeros ext.	Central hole Agujero central
E0696	E4751	3 15/16" dia. x 15/64"	3 x 23/64" dia.	1 11/16" dia.
E06961	-	3 15/16" dia. x 15/64"	3 x 23/64" dia.	1 23/64" dia.
E0697	E4756	4 23/32" dia. x 15/64"	3 x 7/16" dia.	1 15/16" dia.
E0696/D	E4751/D	3 15/16" dia. x 15/64"	3 x 23/64" dia.	1 11/16" dia.
E06961/D	E47511/D	3 15/16" dia. x 15/64"	3 x 23/64" dia.	1 23/64" dia.

/D = Countersunk holes and chamfered perimeter - Agujero avellanado y perímetro biselado




Stamped flange
Anclaje estampado

S




NEW

AISI304	AISI316	Dimensions Dimensiones	Holes Agujero
E40810	E40810316	3 15/16" dia. x 11/32"	3 x 11/32" dia.



AISI304	AISI316	Central hole Agujero central
E0690	-	27/64" dia.
E0690/D	E4754/D	27/64" dia.

/D = Countersunk holes and chamfered perimeter - Agujero avellanado y perímetro biselado




AISI304	AISI316	A	Central hole Agujero central
E0695	E4755	2 3/4" dia. x 15/64"	27/64" dia.
E0695/D	E4755/D	2 3/4" dia. x 15/64"	27/64" dia.
E0700	E0700316	2 15/16" dia. x 15/64"	33/64" dia.

/D = Countersunk holes and chamfered perimeter - Agujero avellanado y perímetro biselado



Embelledor convexo redondeado
Flangia Bombata

AISI304	AISI316	Dimensions Dimensiones
E0695/5	E0695316/5	2 3/4" dia. x 13/64"



AISI304	AISI316	AISI316 MIRROR - PULIDO	A	Hole Agujero	Height Alto
E020/S	E4072/S	-	4 9/64" dia.	1 23/64" dia.	19/32"
E0202	E4074	-	4 9/64" dia.	1 23/64" dia.	1"
E020	E4072	X4072	4 9/64" dia.	1 11/16" dia.	19/32"
E020/C	E4072/C	-	4 9/64" dia.	1 11/16" dia.	1"
E0201	-	-	4 9/64" dia.	Ø 49,0 mm	19/32"
E0201/C	E4073	-	4 9/64" dia.	1 15/16" dia.	1"
E0180	E0180316	-	1 3/4" dia.	1/2" dia.	3/8"
E0181	E0181316	-	Ø 62 mm	1/2" dia.	19/32"
E0182	E4070	-	Ø 76 mm	1/2" dia.	1/2"



Flange canopy that can be opened
Embelledor para anclaje
a suelo con apertura

NEW

AISI304	AISI316	For tube Para tubo	Height Alto
E0207	E0207316	1 1/3" dia.	1"
E02071	E02071316	1 2/3" dia. - 1 11/16" dia.	1"
E02072	E02072316	1 7/8" dia.	1"



S

SUPER STRONG

i

- A HIGHER BASE THAT INCREASES STABILITY.
- BASE MÁS ALTA PARA INCREMENTAR LA ESTABILIDAD

- SHALLOW CAVITY THAT ALLOWS THE BEAD WELDING
- CAVIDAD ABIERTA



VERY USEFUL IF YOU FORGOT TO
INSTALL THE FLANGE CANOPIES,
SO THAT YOU DON'T NEED TO
DISASSEMBLE THE POSTS AFTERWARDS
MUY ÚTIL SI OLVIDAS INSTALAR LOS
EMBELLEDORES, PARA QUE NO
NECESITES DESMONTAR LOS POSTES
POSTERIORMENTE.






AISI316

For tube
Para tubo

A

E022710

1 2/3" dia. x 5/64" from/de 1 3/16" to/a 1 3/4"




AISI316

A

B

E022720

from/de 1 3/16" to/a 1 3/4" from/de 1/2" to/a 1"



Auto fastening anchor
for steps
Anclaje de auto fijación
para pasos


AISI304


For tube
Para tubo

A

ES30020

1 2/3" dia. x 5/64"






NEW



B

AISI304	AISI316	ZAMAC SATIN - SATINADO
E459/304	E459	E45920

AISI304	AISI316	AISI316 MIRROR - PULIDO
E0223	E0223316	X0223316




B



B



AISI304	AISI316	Description Descripción	S
E035100	E035100316	For glass thickness 5/16" - 7/8" Glass to be drilled at 19/32" mm dia Para vidrio 5/16" - 7/8" vidrio agujereado para 19/32"	

AISI304	AISI316	AISI316 MIRROR - PULIDO
E02231	E02231316	X02231316




AISI304	AISI316	Description Descripción
E022/S2	E022/S2316	Glass to be drilled 53/64" dia. Vidrio agujereado para Ø 53/64"

AISI304	AISI316	Description Descripción
E0222	E0222316	To be welded Ser soldado



AISI316	A
E4584	square - superficie plana
E4584/424	1 2/3" dia.

AISI304	AISI316	Description Descripción
E0224	E0224316	With Inside Thread M6 Con rosca int. M6



AISI316	A
E4583	square - superficie plana
E4583/424	1 2/3" dia.



FAST FIX

Our handrail support is provided with a clamping plate and equipped with rosettes suitable for the rosette cover, all to ensure a fast, easy, and safe assembly. Nuestro soporte de pasamanos está provisto de una placa de anclaje y un embellecedor a medida para cubrir la placa y garantizar un montaje rápido, fácil y seguro.

FAST FIX

NEW

AISI304

E0228

FAST FIX

NEW

AISI304

E02283

FAST FIX

NEW

AISI304


E02281

FAST FIX

NEW

AISI304

E02282



B



AISI304	AISI316	For tube Para tubo A
E0311	E0311316	1 1/3" dia. x 5/64"
E031/S1	E031/S1316	1 2/3" dia. x 5/64"



AISI316	For tube Para tubo A
E510/424	1 2/3" dia. x 5/64"



AISI304	AISI316	For tube Para tubo C
E0103	E0103316	1 1/3" dia. x 5/64"
E0102	E0102316	1 2/3" dia. x 5/64"



B




AISI304	AISI316	For tube Para tubo A
E0301	E0301316	1 1/3" dia. x 5/64"
E030/S	E030/S316	1 2/3" dia. x 5/64"



AISI316	For tube Para tubo A
E500/424	1 2/3" dia. x 5/64"




AISI304	AISI316	For tube Para tubo C
E0105	E0105316	1 1/3" dia. x 5/64"
E0104	E0104316	1 2/3" dia. x 5/64"



B



AISI304	For tube Para tubo A
E038200	1 1/3" dia. x 5/64"
E038300	1 2/3" dia. x 5/64"



AISI304	AISI316	€	For tube Para tubo A
E038700	E038710	11,80	1 2/3" dia. x 5/64"



NEW




AISI316	For tube Per tubo A	For tube Para tubo B
E4585	1 2/3" dia. x 5/64"	1 2/3" dia. x 5/64"



B




AISI304	For tube Para tubo A
E038000	1 1/3" dia. x 5/64"
E038100	1 2/3" dia. x 5/64"



AISI304	AISI316	For tube Para tubo A
E038500	E038510	1 2/3" dia. x 5/64"





Pivotable - Articolato



AISI316	H	For tube Para tubo A
E4540	2 23/64"	1 1/3" dia.
E4541	2 41/64"	1 2/3" dia.

AISI304	AISI316	€	Dimensions Dimensiones A
E011931	E011931316		1/2" dia. x 2 9/16"
E01193	E01193316		9/16" dia. x 2 9/16"

AISI304	AISI316	For tube Per tubo A
E01197	E01197316	1 1/3" dia. 1 2/3" dia.



AISI316	For tube Per tubo
E454	1 2/3" dia. x 5/64"



90°




45°

AISI304	AISI316	For tube Para tubo A
E011971	E011971316	1 1/3" dia. 1 2/3" dia.

AISI304	AISI316	For tube Para tubo A
E011974	E011974316	1 1/3" dia. 1 2/3" dia.



AISI316	For tube Para tubo
E468/337	1 1/3" dia.
E468/424	1 2/3" dia.




B




AISI304	For tube Para tubo A	H
E0229	square - sup. plana	2 61/64"
E0230	1 2/3" dia.	2 61/64"
E0233	square - sup. plana	3 15/16"
E0234	1 2/3" dia.	3 15/16"

AISI304	For tube Para tubo A	H
E0210	1 1/3" dia.	2 9/16"
E021/S	1 2/3" dia.	2 9/16"



AISI304	AISI316	Description Descripción
E011948	E011948316	With internal threads M6 Sin rosca int. M6




AISI304	AISI316	Dimensions Dimensiones A
E011941	E011941316	1/2" dia. x 2 9/16"
E01194	E01194316	9/16" dia. x 2 9/16"
E011943	E011943316	1/2" dia. x 2 9/16"
E011944	-	9/16" dia. x 4 1/2"






AISI304	AISI316	ZAMAC RAW-BRUTO	For tube Para tubo	A
E2001/304	E2001	-	1 1/3" dia. x 5/64"	2 7/8"
E450/304	E450	I450	1 2/3" dia. x 5/64"	2 9/16"
NEW E2006/304	-	-	1 2/3" dia. x 5/64"	2"




AISI304	AISI316	ZAMAC RAW-BRUTO	For tube Para tubo	A
-	E2011	-	1 1/3" dia. x 5/64"	2 5/32"
E451/304	E451	I451	1 2/3" dia. x 5/64"	2 9/16"
E2023	E2023316	-	1 2/3" dia. x 5/64"	2"



AISI304	AISI316	AISI316 MIRROR - PULIDO	For tube Para tubo
E4471/304	E4471	-	1 2/3" dia. x 5/64"
-	-	X4471/43	1 11/16" dia. x 1/16"




ANCHOR TO CONNECT THE
HANDRAIL TO THE NEWEL POST.
CONECTOR QUE PERMITE EL
ANCLAJE DEL PASAMANOS AL
POSTE



AISI316	For tube Para tubo	A
E1520120	1 2/3" dia. x 5/64"	2 17/32"




AISI316	For tube Para tubo
E2061	1 1/3" dia. x 5/64"
E455	1 2/3" dia. x 5/64"



AISI316	For tube Para tubo	A
E2066	1 1/3" dia. x 5/64"	Ø 70 mm
E456	1 9/16" dia. x 5/64"	Ø 84 mm



It's possible to anchor the rail to
a wall or other flat surface
Es posible anclar el la base a
una pared u otra superficie plana



AISI316	For tube Para tubo	A
E42420	1 2/3" dia. x 5/64"	



THIS ITEM KEEPS THE HANDRAIL IN AXIS
HAVING A ROTATION POINT PERFECTLY
CENTRED
ESTE ARTÍCULO TIENE UN
CENTRO DE ROTACIÓN
PERFECTAMENTE CENTRADO



AISI304	AISI316	For tube Para tubo
E5587/304	E5587	1 2/3" dia. x 5/64"



AISI316	AISI316 MIRROR - PULIDO	For tube Para tubo	A
E4464	-	1 1/3" dia. x 5/64"	1 11/16"
E446	-	1 2/3" dia. x 5/64"	2 5/64"
-	X446/43	1 11/16" dia. x 1/16"	2 5/64"



AISI316	For tube Para tubo	A
E2070	1 2/3" dia.	1 7/8"




Art. E2070



Art. E1900310

È POSSIBILE CREARE DEI **FRENCH BALCONY** UTILIZZANDO I PANNELLI
MODULARI DI PAGINA 107 E GLI ACCESSORI DA ANCORAGGIO E2070 DI PAGINA
107 E PAG 245 DEL CATALOGO IAMDESIGN VOL. 18
PUEDES CREAR UN **BALCÓN FRANCÉS** USANDO LOS PANELES
MODULARES DE LA PÁGINA 107 Y EL ACCESORIO DE ANCLAJE E2070 DE LA PÁGINA
107 Y PAG 245 DEL CATALOGO IAM DESIGN VOL. 18





AISI316	For tube Para tubo	A
E1200420	1 2/3" dia. x 5/64"	3 5/32" dia.



Hides the cutting defects on tube

•COVERS THE DEFECTS

It allows you to hide the quality of the cutting

• EASY AND QUICK

Thanks to the clutches in ABS and glass fiber, it is very simple and quick to join it to the tube without using the hammer

• STRONG

Composed by ABS and glass fiber, it makes the assembly more secure and safe



Ocultos los defectos de corte en el tubo

• CUBRE LOS DEFECTOS



Le permite ocultar la calidad del corte

• FÁCIL Y RÁPIDO


Gracias a los ABS en fibra de vidrio, es mucho más simple y rápido de unir al tubo sin usar el martillo

• FUERTE


Compuesto por ABS y fibra de vidrio, hace que el conjunto sea más seguro




AISI316	For tube Para tubo	A
E1200320	1 2/3" dia. x 5/64"	2 9/16" dia.



AISI304	For tube Para tubo	Hole Agujero ^A
E006937	1 2/3" dia.	1/2" dia.



AISI304	For tube Para tubo	For tube Para tubo
E006938	1 2/3" dia.	1/2" dia.



AISI303	AISI316	For tube Para tubo	Hole Agujero ^A
E0069101	E0069101316	1 1/3" dia.	13/32" dia. through pasante
E006911	E006911316	1 1/3" dia.	1/2" dia. through pasante
E006910	E006910316	1 2/3" dia.	13/32" dia. through pasante
E0069	E4042	1 2/3" dia.	1/2" dia. through pasante
E00691	E4040	1 2/3" dia.	9/16" dia. through pasante
E006917	-	Flat surface Superficie plana	13/32" dia. through pasante
E00692	E4044	Flat surface Superficie plana	1/2" dia. through pasante
E006921	-	Flat surface Superficie plana	9/16" dia. through pasante



AISI304	AISI316	For tube Para tubo
E006918	E006918316	1 2/3" dia.





Solid - Sólido



AISI303	AISI316	AISI316 MIRROR - PULIDO	€	For tube Para tubo
E0115	E0115316	-		1 1/3" dia. x 5/64"
E01151	E01151316	X01151316	6,69	1 2/3" dia. x 5/64"



Solid - Sólido



AISI303	AISI316	For tube Para tubo
E0117	-	1 1/3" dia. x 5/64"
E0119	E0119316	1 2/3" dia. x 5/64"



Solid - Sólido



AISI316	For tube Para tubo	H
E4139	1 1/3" dia. x 5/64"	3/16"
E4141	1 2/3" dia. x 5/64"	9/32"



Solid - Sólido



AISI303	AISI316	For tube Para tubo	H
E01195	E4143	1 1/3" dia. x 5/64"	3/16"
E01196	E4144	1 2/3" dia. x 5/64"	9/32"



Solid - Sólido



AISI303	AISI316	For tube Para tubo
E01195/122	E02195/122	1 1/3" dia. x 5/64"
E01196/122	E02196/122	1 2/3" dia. x 5/64"



Solid - Sólido



AISI303	AISI316	€	Per tubo For tube
E01182	E01182316	1,04	1/2" dia. x 5/64" dia.
E01183	E01183316	1,15	9/16" dia. x 5/64" dia.



Solid - Sólido



AISI316	For tube Para tubo
E41451	1 1/3" dia. x 5/64"
E4146	1 2/3" dia. x 5/64"



Solid - Sólido



AISI303	For tube Para tubo
E01157	1 1/3" dia. x 5/64"
E01158	1 2/3" dia. x 5/64"



Solid - Sólido




Rounded pressure,
locked Presión
redondeada bloqueado



AISI316	For tube Para tubo
E4148	1 1/3" dia. x 5/64"
E4149	1 2/3" dia. x 5/64"

AISI316	€	AISI316 MIRROR - PULIDO	For tube Para tubo
E464	6,42	-	1 1/3" dia. x 5/64"
E464/26	3,83	-	Ø 33,7 x 2,6 mm
E465	6,90	X465	1 2/3" dia. x 5/64"
-		X465/43	1 11/16" dia. x 1/16"

AISI304	€	AISI316	For tube Para tubo
E315/304	2,49	E315	1 1/3" dia.
E316/304	2,49	E316	1 2/3" dia.
E317/304	2,49	E317	1 7/8" dia.



AISI316	For tube Para tubo	B x A
E480	1 1/3" dia. x 5/64"	2 3/4" x 2 1/4"
E481	1 2/3" dia. x 5/64"	3 1/8" x 2 23/64"



AISI304	AISI316	€	For tube Para tubo
-	E2021	16,70	1 1/3" dia. x 5/64"
E452/304	E452	14,49	1 2/3" dia. x 5/64"





AISI303	For tube Para tubo
E0119410	1 1/3" dia. x 5/64"
E0119420	1 2/3" dia. x 5/64"



Solid spheres with holes
Esferas sólidas con agujeros



AISI303	AISI316	Dimensions Dimensiones	Hole Agujero
E0126	E4307	25/32" dia.	13/32" dia.
E01262	-	25/32" dia.	13/32" dia.
E01292	-	1" dia.	13/32" dia.
-	E4313	1 3/16" dia.	13/32" dia.
E01261	E01261316	25/32" dia.	1/2" dia.
E0127	E4308	1" dia.	1/2" dia.
E0129	E4311	1" dia.	1/2" dia.
E01302	-	1 3/16" dia.	1/2" dia.
E0130	E4314	1 3/16" dia.	1/2" dia.
E0128	E4309	1" dia.	9/16" dia.
E01281	-	1" dia.	9/16" dia.
-	E4315	1 3/16" dia.	9/16" dia.




www.store.iamdesign.com/it/catalogo-2018

AISI316	Rope Cable	Min. Brake load fuerza de rotura mínima
EF7X704	5/32" dia.	9,00 kN
EF7X705	13/64" dia.	14,00 kN
EF7X706	15/64" dia.	20,00 kN



AISI316 left/izquierdo	AISI316 right/derecho	Rope Cable	Y
ETM04SX	ETM04DX	5/32" dia.	2 23/64"
ETM05SX	ETM05DX	13/64" dia.	2 23/64"
ETM06SX	ETM06DX	15/64" dia.	2 3/4"



AISI316	Description Descripción
ET06	Domed head nut right hand thread M6 Tensor con rosca internas derechas e izquierdas M6



AISI316 left/izquierdo	AISI316 right/derecho	Rope dia. Ø Fune	Y
ETF04SX	ETF04DX	5/32"	2 23/64"
ETF05SX	ETF05DX	13/64"	2 23/64"
ETF06SX	ETF06DX	15/64"	2 3/4"




AISI316	Description Descripción
ED06	Domed head nut right hand thread M6 Tuerca ciega con pie rosca a la derecha M6 Dado
ED06SX	Domed head nut left hand thread M6 Tuerca ciega con pie rosca a la izquierda M6



AISI303	AISI316	Description Descripción
ED05	ED05316	Adjustable ropes with 2 M6 thread Union orientable con dos roscas internas M6

AISI316	Rope Cable	Min. Brake load fuerza de rotura mínima
EF7X1904	5/32" dia.	8,50 kN
EF7X1905	13/64" dia.	14,00 kN
EF7X1906	15/64" dia.	20,00 kN



AISI316	Description Descripción
ETFM06DX	Right hand thread Rosca a la derecha
ETFM06SX	Left hand thread Rosca a la izquierda



AISI303	AISI316	Rope dia. Ø Cable	X
EA04	EA04316	5/32"	M8
EA05	EA05316	13/64" 15/64"	M10



AISI316	Description Descripción	Rope Cable
ETFTS04DX	Right hand thread Rosca a la derecha	5/32" dia.
ETFTS04SX	Left hand thread Rosca a la izquierda	5/32" dia.
ETFTS05DX	Right hand thread Rosca a la derecha	13/64" dia.
ETFTS05SX	Left hand thread Rosca a la izquierda	13/64" dia.
ETFTS06DX	Right hand thread Rosca a la derecha	15/64" dia.
ETFTS06SX	Left hand thread Rosca a la izquierda	15/64" dia.



AISI316	Rope Cable
ETSM3000	5/32"-13/64"-15/64" dia.

AISI303	AISI316	For tube Para tubo	Hole Agujero B	Rope Cable
ESF041	ESF041316	1 2/3" dia.	11/64" dia.	5/32" dia.
ESF051	ESF051316	1 2/3" dia.	7/32" dia.	13/64" dia.
ESF061	ESF061316	1 2/3" dia.	17/64" dia.	15/64" dia.
ESF053	-	1 9/16" x 1 9/16"	7/32" dia.	13/64" dia.
ESF063	ESF063316	1 9/16" x 1 9/16"	17/64" dia.	15/64" dia.



AISI303	AISI316	For tube Para tubo	Rope dia. Ø Cable
EST041DX	EST051DX	1 2/3" dia.	5/32"-13/64"-15/64"
EST041SX	EST051SX	1 2/3" dia.	5/32"-13/64"-15/64"
EST043DX	EST053DX	1 9/16" x 1 9/16"	5/32"-13/64"-15/64"
EST043SX	-	1 9/16" x 1 9/16"	5/32"-13/64"-15/64"




AISI303	AISI316	For tube Para tubo	Rope Fune
ESF081	ESF081316	1 2/3" dia.	5/32"-13/64"- 15/64"
ESF083	-	1 9/16" x 1 9/16"	5/32"-13/64"- 15/64"




AISI316	Rope Cable	Thread Rosca	Nut Métrica	A
ETSM8	5/32" dia.	M6	M8	3 9/16"
ETSM10	13/64" dia.	M6	M10	4 11/64"
ETSM12	15/64" dia.	M6	M12	4 23/32"




AISI316	Description Descripción	Rope Cable
ETS4	Right hand thread Rosca a la derecha	5/32" dia.
ETS5	Right hand thread Rosca a la derecha	13/64" dia.
ETS6	Right hand thread Rosca a la derecha	15/64" dia.




AISI316	Rope Cable	A
ETFF04	5/32" dia.	2 7/8"
ETFF05	13/64" dia.	2 7/8"
ETFF06	15/64" dia.	2 7/32"




AISI316	Description Descripción
ETM06DX	Right hand thread Rosca a la derecha
ETM06SX	Left hand thread Rosca a la izquierda




AISI316	Rope Cable
ETFT04	5/32" dia.
ETFT05	13/64" dia.
ETFT06	15/64" dia.



AISI304	Description Descripción
ETMS06DX	Right hand thread Rosca a la derecha
ETMS06SX	Left hand thread Rosca a la izquierda



AISI304	Rope Cable
ETFS04	5/32" dia.
ETFS05	13/64" dia.
ETFS06	15/64" dia.




AISI303	AISI316	Rope Cable
ETTB04304	ETTB04	5/32" dia.
ETTB05304	ETTB05	13/64" dia.
ETTB06304	ETTB06	15/64" dia.



AISI316	Rope Cable
EMMF06DX	Right hand thread Rosca a la derecha
EMMF06SX	Left hand thread Rosca a la izquierda



AISI316	Dia rope Ø Cable
EMM04	5/32" dia.
EMM05	13/64" dia.
EMM06	15/64" dia.



Portable oil-dynamic battery tool with pivotable head for pressing wire ropes. Herramienta con batería portátil y cabeza pivotante para presionar cables de acero.

NEW

Art. no
Cod. Art.

E40680



Manual crimping tool, Hydraulic crimping tool for pressing the terminal support for wire ropes. Generated power 50 kN Herramienta que prensa manual, herramienta de prensa hidráulica para presionar el terminal para cables. Potencia generada 50kN

NEW

Art. no
Cod. Art.

E40685



NEW

WOOD	Ø A	Finishing Acabado	Length Lungo
E693/3000/G	1 2/3" dia.	Raw finish, unpainted Acabado sin procesar, sin pintar	9' - 10"
E690/3000/G	1 3/4" dia.	Raw finish, unpainted Acabado sin procesar, sin pintar	9' - 10"



WOOD	Ø A	Finishing Acabado	Length Lungo
E693/3000	1 2/3" dia.	Natural Natural	9' - 10"
E691/3000	1 3/4" dia.	Natural Natural	9' - 10"



AISI304	Description Descripción	Diameter Diámetro
NEW E607	90° curved Curva pasamanos 90°	1 2/3" dia.
E600	90° curved Curva pasamanos 90°	1 3/4" dia.



AISI304	Description Descripción	Diameter Diámetro
NEW E4264	Flat and terminal Terminal plano	1 2/3" dia.
E4265	Flat and terminal Terminal plano	1 3/4" dia.



AISI304	Description Descripción	Diameter Diámetro
NEW E608	Wooden handrail connector 1 2/3" dia. Unión para pasamanos de madera Ø 1 2/3"	1 2/3" dia.
E603	Wooden handrail connector 1 3/4" dia. Unión para pasamanos de madera 1 3/4" dia.	1 3/4" dia.



AISI316	Description Descripción
E4586	Handrail support Soporte pasamano



AISI304	Description Descripción
E0224	Handrail support Soporte pasamano



B

PLASTIC	Description Descripción
NEW E600/T42	Plastic supports for end caps and fittings (screw included) Soportes de plástico para tapas y accesorios (tornillo incluido)
E600/T	Plastic supports for end caps and fittings (screw included) Soportes de plástico para tapas y accesorios (tornillo incluido)



i

ALUMINIUM	Description Descripción	Per corrimano For handrail
NEW E600/D42	Drill-gauge for wooden handrails Medidor de taladro para pasamanos de madera	1 2/3" dia.
E600/D	Drill-gauge for wooden handrails Medidor de taladro para pasamanos de madera	1 3/4" dia.

WOOD - X PRO



NEW

	For tube Para tubo
E91070	1 2/3" dia.
E91075	1 7/8" dia.





IT ALLOWS TO COMBINE THE TRADITIONAL FITTINGS TO THE WOOD HANDRAIL
PERMITE COMBINAR LOS ACCESORIOS TRADICIONALES PARA EL PASAMANOS DE MADERA



i




NEW



AISI304	AISI316	For tube Para tubo
E4742/304	E4742	1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"

AISI316	Height Alto
E02052316	19/32"

AISI316	For tube Para tubo
E4701	1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"



B

NEW



NEW



AISI304	AISI316	For tube Para tubo
E1120/304	E1120	1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"

AISI316	For tube Para tubo
E4740	1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"

AISI316	For tube Para tubo
E4760	1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"



AISI316	For tube Para tubo
E116300	1 9/16" x 1 9/16"

AISI316	For tube Para tubo
E4743	1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"




AISI316	For tube Para tubo
E4723	1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"

AISI316	For tube Para tubo
E4733	1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"



AISI303	AISI316	For tube Para tubo
E42301/304	E42301	1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"

AISI316	For tube Para tubo
E4713	1 9/16" x 1 9/16" x 5/64"



2kN



NEW

AISI303	AISI316	For tube Para tubo
E4230/304	E4230	40 x 40 x 2,0 mm

AISI304	Glass Thickness Espesor vidrio
E004720185	from/de 8 to/a 12,76 mm





NEW



AISI316	For handrail Para pasamanos
E037900	Flat - Piatto



NEW



AISI316	For handrail Para pasamanos
E037920	Flat - Piatto



AISI304	AISI316	For handrail Para pasamanos
E037700	E037710	Flat - Piatto
E037800	E037810	1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.



AISI304	AISI316	For handrail Para pasamanos
E037300	E037310	Flat - Plano
E037400	E037410	1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.



AISI304	AISI316	For handrail Para pasamanos
E036300	E036310	Flat - Plano
E036400	E036410	1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.



AISI304	AISI316	For handrail Para pasamanos
E036500	E036510	Flat - Plano
E036600	E036610	1 1/3" dia. - 1 2/3" dia.




AISI304	AISI316	For handrail Para pasamanos
E011976	E011976316	Flat - Plano










AISI304	AISI316	For handrail Para pasamanos
E011970	E011970316	Flat - Plano



AISI304	AISI316	Dimensions Dimensiones
E00204040	E10204040	1 9/16" x 1 9/16" x 5/64" x 9' - 10"
E06204040	E16204040	1 9/16" x 1 9/16" x 5/64" x 19' - 8"








NEWEL POSTS COLOR YOU WANT! POSTES DEL COLOR QUE QUIERAS!

If you are not fond of steel then IAM Design has the solution. On request, we offer customized posts painted with RAL colors of your choice.

Si eres de los que piensa que el acero no es para ti IAM Design tiene la solución. Podemos proporcionarte los postes personalizados en cualquier color de la tabla RAL.







AISI304	AISI316	X	H
E0032	E0032316	□ 1 9/16"	39 1/2"
E0030	E0030316	□ 1 9/16"	47 1/4"




AISI304	AISI316	X
EQ54002P	EQ64002P	□ 1 9/16"



AISI304	AISI316	X
EQ54004P	EQ64004P	□ 1 9/16"



AISI304	AISI316	X
E00350	E00350316	□ 1 9/16"




AISI304	AISI316	X
EQ74002PDX	EQ84002PDX	□ 1 9/16"

Right - Derecho


Left - Izquierdo



AISI304	AISI316	X
EQ74004P	EQ84004P	□ 1 9/16"




IRON ZINC	IRON RAW-BRUTO	X
I0042	F0042	1 2/3" x 5/64"



IRON RAW-BRUTO	Y	N° holes N° agujero
F00425P12	7 3/32"	5
F00429P12	4 1/4"	9

Through holes
Agujero pasante



IRON RAW-BRUTO	Y	N° holes N° agujero
F004505P12	7 3/32"	5
F004509P12	4 1/4"	9

Through holes
Agujero pasante

IRON



Custom made posts
Express service

Postes a medida
Servicio Express

We make custom-made posts with
express delivery

IAM design offers an express service to
produce customized posts.

Fill in and send the form
that you can download here for
an estimate

www.india.it/_cataloghi/IAM_servizio_express.pdf

Hacemos artículos personalizados con
entrega urgente.

El diseño de IAM Design ofrece un servicio
express para producir artículos personalizados.

Completa y envía el formulario
que puedes descargar aquí para
recibir una oferta.

www.india.it/_cataloghi/IAM_servizio_express.pdf

1kN	AISI304	AISI316	Pivotable Articulado	Tube Tubo	A	H
	-	EM448000S1K	Yes - Si	48,3 mm	120 mm	1057 mm
	-	EM448000F1K	No	48,3 mm	120 mm	1057 mm

2kN	AISI304	AISI316	Pivotable Articulado	Tube Tubo	A	H
	EM260000S2K	EM460000S2K	Yes - Si	60,3 mm	140 mm	1057 mm
	EM260000F2K	EM460000F2K	No	60,3 mm	140 mm	1057 mm

3kN	AISI304	AISI316	Pivotable Articulado	Tube Tubo	A	H
	EM260000S3K	EM460000S3K	Yes - Si	60,3 mm	140 mm	1057 mm
	EM260000F3K	EM460000F3K	No	60,3 mm	140 mm	1057 mm



Rinforzati alla base dell'ancoraggio - Reforzado en la base del anclaje



1kN	AISI304	AISI316	Pivotable Articulado	Tube Tubo	A	H
	EL248000S1K	EL448000S1K	Yes - Si	48,3 mm	120 mm	1257 mm
	EL248000F1K	EL448000F1K	No	48,3 mm	120 mm	1257 mm

Reinforced at the base of the anchorage - Reforzado en la base del anclaje

2kN	AISI304	AISI316	Pivotable Articulado	Tube Tubo	A	H
	EL260000S2K	EL460000S2K	Yes - Si	60,3 mm	11"	1257 mm
	EL260000F2K	EL460000F2K	No	60,3 mm	11"	1257 mm

Reinforced at the base of the anchorage - Reforzado en la base del anclaje

3kN	AISI304	AISI316	Pivotable Articulado	Tube Tubo	A	H
	EL260000S3K	EL460000S3K	Yes - Si	60,3 mm	11"	1257 mm
	EL260000F3K	EL460000F3K	No	60,3 mm	11"	1257 mm



1 kN

WE RECOMMEND THE USE OF THESE NEWEL POST TO CREATE STRUCTURAL KITS IN RESIDENTIAL BUILDINGS LIKE SINGLE FAMILY HOMES, OFFICES WITH AREAS NOT OPEN TO THE PUBLIC, AGRICULTURAL RURAL AREAS ETC. SEE EUROCODE 0-1 AND NATIONAL REGULATION NTC-2008

SE RECOMIENDA EL USO DE ESTOS POSTES PARA FORMAR ESTRUCTURAS EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES PARA CADA HABITACIÓN, OFICINAS QUE NO ESTÉN ABIERTAS PARA USO PÚBLICO, ZONAS AGRÍCOLAS RURALES, ETC. VÉASE EL CÓDIGO EURO 0-1 Y LA LEGISLACIÓN NACIONAL NTC-2008

TESTED

design load
carga de proyecto 1 kN
ultimate strength
carga de rotura 1,5 kN

2 kN

WE RECOMMEND THE USE OF THESE NEWEL POSTS TO CREATE STRUCTURAL KITS IN AREAS OPEN TO THE PUBLIC WITH LOW AFFLUENCE LIKE CONFERENCE ROOMS OF MEDIUM AND SMALL DIMENSIONS, GREAT HALLS, SMALL THEATRES AND CINEMAS ETC. SEE EUROCODE 0-1 AND NATIONAL REGULATION NTC-2008

SE RECOMIENDA EL USO DE ESTE TIPO DE POSTES PARA FORMAR ESTRUCTURAS EN ÁREAS PÚBLICAS CON MUCHA AFLUENCIA AL IGUAL QUE EN ESPACIO MEDIOS O PEQUEÑOS, AULAS MAGNA, TEATROS Y CINES PEQUEÑOS, ETC. VÉASE EL CÓDIGO EURO 0-1 Y NORMATIVA NACIONAL NTC-2008

TESTED

design load
carga de proyecto 2 kN
ultimate strength
carga de rotura 3 kN

3 kN

WE RECOMMEND THE USE OF THESE NEWEL POSTS TO CREATE STRUCTURAL KITS IN CROWDED AREAS LIKE HOTELS, HOSPITALS, RAILWAY STATIONS, EXHIBITION HALLS ETC. SEE EUROCODE 0-1 AND NATIONAL REGULATION NTC-2008

SE RECOMIENDA EL USO DE ESTOS POSTES PARA FORMAR ESTRUCTURAS EN ÁREAS SUSCEPTIBLES DE MUCHA AFLUENCIA DE PÚBLICO: ALBERGUES, HOSPITALES, ESTACIÓN DE TRENES ETC. VÉASE EL CÓDIGO EURO 0-1 Y NORMATIVA NACIONAL NTC-2008

TESTED

design load
carga de proyecto 3 kN
ultimate strength
carga de rotura 4,5 kN





READY FOR INSTALLATION

Our new series of handrail kits come in satin and mirror polished stainless steel, as well as wood, ready to be assembled. The kit comes complete with handrail supports as well as 2 or 3 meter long tubes. Easy to install on any wall, our kits are perfect for any level of technical expertise.

KIT

LISTOS PARA INSTALAR

Nuestra nueva serie de kits de pasamanos fabricados tanto acero inoxidable satinado y pulido brillo, así como en madera, listos para ser ensamblados. El kit viene completo con soportes para pasamanos, embellecedores, tapones y tubos de 2 y 3 metros. Fácil de instalar en cualquier pared, nuestros kits son perfectos para personas sin experiencia en montajes.



AISI304	Tube dia. Ø tubo	L	A
Satin finish - Satinado			
E090	42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm
E091	42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm

AISI316	Tube dia. Ø tubo	L	A
Mirror polished - Pulido brillo			
X090	42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm
X091	42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm

KIT COMPOSED BY: KIT COMPUESTO POR:

Description Descripción	N. pc./pz. L 2000 mm	N. pc./pz. L 3000 mm
Tube Tubo	1	1
Anchorage element Elemento de anclaje	2	3
Flange canopies Embellecedor	2	3
End cap Tapon	2	2
Flat head screw Tornillo con cabeza plana	4	6



NEW



NEW

AISI304	Tube Tubo	L	A
Satin finish - Satinado			
E095	1 9/16" x 1 9/16"	2000 mm	1500 mm
E096	1 9/16" x 1 9/16"	3000 mm	1250 mm

AISI316	Tube Tubo	L	A
Mirror polished - Pulido brillo			
X095	42,4 x 2,0 mm	2000 mm	1500 mm
X096	42,4 x 2,0 mm	3000 mm	1250 mm

• DOOR HANDLES - MANIJAS DE PUERTA



Single big door handle
Tirador para puerta único



NEW

AISI304	AISI316	For tube Para tubo	Glass Thickness Espesor vidrio
E98500	E98500316	42,4 x 2,0 mm	10,76 - 22 mm
E98400	E98400316	33,7 x 2,0 mm	10,76 - 22 mm



Double big door handle
Doble tirador para puerta



NEW

AISI304	AISI316	For tube Para tubo	Glass Thickness Espesor vidrio
E98550	E98550316	42,4 x 2,0 mm	10,76 - 22 mm
E98450	E98450316	33,7 x 2,0 mm	10,76 - 22 mm



Single glass support
Soporte para puerta único



NEW

AISI304	AISI316	For tube Para tubo	Glass Thickness Espesor vidrio
E98510	E98510316	42,4 x 2,0 mm	10,76 - 22 mm
E98410	E98410316	33,7 x 2,0 mm	10,76 - 22 mm






Double glass support
Doble tirador para puerta





NEW

AISI304	AISI316	For tube Para tubo	Glass Thickness Espesor vidrio
E98560	E98560316	42,4 x 2,0 mm	10,76 - 22 mm
E98460	E98460316	33,7 x 2,0 mm	10,76 - 22 mm

TUBE CANOPY WITH TWO BRACKETS MARQUESINA TUBE CON DOBLE SUJECION





TUBE CANOPY WITH TWO BRACKETS MARQUESITA TUBE CON TRIPLE FIJACIÓN



AISI316

E97500



Completely new system that allows the realization of totally secure canopies without the need of supporting tension wires. Easy to install and maximum security for canopies up to 1500 mm wide. Sistema totalmente nuevo que deja instalar una marquesina sin necesidad de tiradores de sujeción. Sencillísima instalación y máxima seguridad. Apto para marquesinas hasta 1500 mm de profundidad.


TEST RESULTS WITH TEMPERED AND LAMINATED GLASSES
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS CON VIDRIOS TEMPLADOS Y LAMINADOS

Glass characteristics Características vidrio	T	L	W
8 + 8 mm + 1,52 mm pvb		max 2000 mm	1000 mm
10 + 3/8" / 1,52 mm pvb		max 2000 mm	1000 mm
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb		max 2000 mm	1000 mm

Glass characteristics Características vidrio	T	L	W
10 + 3/8" / 1,52 mm pvb		max 2000 mm	1500 mm
12 + 12 mm / 1,52 mm pvb		max 2000 mm	1500 mm

GLASSES ARE SUPPLIED ONLY IF REQUESTED TOGETHER WITH THE CANOPY

LOS VIDRIOS SE ENTREGAN SOLO BAJO PEDIDO JUNTO A LA MARQUESINA



NEW

AISI304	AISI316	Width W Profundidad W	X	Suitable for glass Válido para vidrios
E81601	E81600	1400 mm	Custom made Personalizado	13,52 - 25,52 mm

CANOPY FAST

TELL US THE MEASURE X AND WE WILL IMMEDIATELY PREPARE THE CUTSTOMIZED TENSIONER FOR YOUR PROJECT

MARQUESINA RÁPIDA

DÍGANOS LA MEDIDA QUE NECESITA (X) Y LO HACEMOS A MEDIDA INMEDIATAMENTE. PREPARAMOS EL TENSOR QUE USTED NECESITE.







ON EACH KIT THERE ARE THE NECESSARY ACCESSORIES FOR ONLY ONE SUPPORTING BRACKET
EN CADA KIT SE INCLUYEN LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA UN SOLO SOPORTE.



THE KIT INCLUDES:
KIT COMPRENDE:

- A** = NO. 1 TIE ROD WITH TWO FORKS
A = NO.1 TIRANTE CON DOS ORQUILLAS
- B** = NO. 1 GLASS SUPPORT
B = NO.1 SOPORTE DE VIDRIO
- C** = NO. 1 GLASS SUPPORT
C = NO.1 SOPORTE DE VIDRIO
- D** = NO. 1 SUPERIOR WALL SUPPORT
D = NO.1 SOPORTE SUPERIOR PARA MURO
- E** = NO. 1 INFERIOR WALL SUPPORT
E = NO.1 SOPORTE INFERIOR PARA PARED

EXAMPLES OF KITS TO OBTAIN THE FOLLOWING FORMS
EJEMPLOS DE KITS PARA OBTENER LAS SIGUIENTES MARQUESINAS




Two tie rods - Dos tirantes

kN	max. A x B	VSG (+ PVB 1,52 mm)	max. A2
1 kN/m ²	1800 x 1400 mm	2 x TVG 6 mm	1200 mm
1 kN/m ²	2100 x 1400 mm	2 x TVG 8 mm	1500 mm
2 kN/m ²	1600 x 1400 mm	2 x TVG 8 mm	1000 mm
2 kN/m ²	2100 x 1400 mm	2 x TVG 10 mm	1500 mm
3 kN/m ²	1600 x 1400 mm	2 x TVG 10 mm	1000 mm
3 kN/m ²	2100 x 1400 mm	2 x TVG 12 mm	1500 mm

Three tie rods - Three tie rods

kN	max. A x B	VSG (+ PVB 1,52 mm)	max. A2
1 kN/m ²	2900 x 1400 mm	2 x TVG 8 mm	1150 mm
1 kN/m ²	3400 x 1400 mm	2 x TVG 10 mm	1400 mm
2 kN/m ²	2600 x 1400 mm	2 x TVG 10 mm	1000 mm
2 kN/m ²	2900 x 1400 mm	2 x TVG 12 mm	1150 mm
3 kN/m ²	2700 x 1400 mm	2 x TVG 12 mm	1050 mm







CUSTOMER SERVICE ASSISTENZA CLIENTI

IAM Design specialists are on hand
Gli esperti di IAM Design a tua disposizione.

+39 0445 580 580

from Monday to Friday - dal Lunedì al Venerdì
08.00 -18.00 (GMT+1)

info@iamdesign.com

www.iamdesign.com





The catalogue, including all its parts, is under copyright law. Any reproduction in any way and form (including photocopies, scans, electronic storages) and communication (including for example: the distribution, the adjustment, the translation and the revision, also through digital interactive channels and any other mode currently known or developed in future) is forbidden and sanctioned (if not clearly authorised).

El catálogo, y todas sus partes, son tutelados por la ley sobre los derechos a autor. Queda absolutamente prohibido, y será sancionado, cualquier reproducción total o parcial de él. IND.I.A ESPAÑA posee el derecho de CopyRight



We reserve the right to make technical changes of the production process and of the article's dimensions. The original item can slightly differ from its picture. Hence no claims can be accepted in this regard.

Nos reservamos el derecho a aportar variaciones técnicas de fabricación y dimensiones a los productos. Los productos originales pueden diferir ligeramente de las representaciones fotográficas. A este propósito no será aceptado ningún reclamación.



IAM Design disclaims any legal liability not legally foreseen for printing mistakes

Ind.i.a. spa no se hará responsable jurídicamente por eventuales erratas de imprenta.



The max reimbursement amount foreseen as claim for damages is to be referred to the value of intact goods

Tanto la cantidad de reembolso máximo prevista como la reclamación por daños y perjuicios debe remitirse exactamente al valor de los bienes devueltos intactos.



You are kindly requested to observe the directives applied in the different areas/countries.

Se ruega tener en cuenta las normas legales aplicables en las distintas regiones o países.



The prices are net per unit, packaging included. All prices are exempt of VAT.

Los precios indicados son netos por unidad, embalaje incluido. Todos los precios excluyen el IVA.



For each item a minimum packaging unit is foreseen, as indicated in the price-list. In case of orders with different quantities than those of the minimum packaging or multiple of it, the company can adjust them automatically without prior authorisation.

Tanto la cantidad de reembolso máximo prevista como la reclamación por daños y perjuicios debe remitirse exactamente al valor de los bienes devueltos intactos. The max reimbursement amount foreseen as claim for damages is to be referred to the value of intact goods



Our general sales conditions will be applied

Si applicano le nostre condizioni generali di vendita

Our sales conditions can be read in our website

Le condizioni di vendita le potete trovare sul sito

Condiciones de venta en nuestro catálogo

Conditions de vente dans notre catalogue

www.gonzatogroup.com/sales_conditions.html



PRODUCT TO BE GLUED WITH E4054
PRODUCTO PARA PEGAR CON ART. E4054



PRODUCT TO BE WELDED
PRODUCTO PARA SOLDAR



ASSEMBLY WITH ALLEN WRENCH
MONTAJE CON LLAVE TIPO ALLEN



PLASTIC HAMMER TO BE USED
UTILIZAR MARTILLO DE GOMA



SUPER STRONG, HIGH RESISTANCE PRODUCT
SUPER STRONG, PRODUCTO PARTICULARMENTE RESISTENTE



POWDER COATED DIFFERENT COLORS UPON REQUEST
CON BARNIZ EN POLVO. COLORES DISPONIBLES SOBRE PEDIDO



ANTI-CLIMB PRODUCT
PRODUCTO CON PROTECCION ANTI-ESCALADA



BEST PRICE, PRODUCT WITH THE BEST PRICE AMONG ITS RANGE
BEST PRICE. PRODOTTO CON IL MIGLIOR PREZZO DELLA SUA GAMMA



NEW PRODUCT
PRODUCTO NUEVO



TESTED FOR A RESISTANCE OVER 1 kN/mt
CERTIFICACION DE RESISTENCIA SUPERIOR A 1kN/mt



TESTED FOR A RESISTANCE OVER 2 kN/mt
CERTIFICACION DE RESISTENCIA SUPERIOR A 2kN/mt



TESTED FOR A RESISTANCE OVER 3 kN/mt
CERTIFICACION DE RESISTENCIA SUPERIOR A 3kN/mt



ARTICLES NOT TO BE ASSEMBLED WITH ANGLE ≤ 90 DEGREES
ARTÍCULO NO ENSAMBLABLE EN UN ÁNGULO ≤ 90 GRADOS



EUROPEAN COMMUNITY CERTIFICATION
CERTIFICACIÓN COMUNIDAD EUROPEA



EUROPEAN COMMUNITY CERTIFICATION
CERTIFICACIÓN ESPAÑOLA



DYNAMIC CERTIFICATION
CERTIFICACION DINAMICA



ITALIAN CERTIFICATION (TECHNICAL BUILDING RULES)
CERTIFICACIÓN ITALIANA (REGLAS DE EDIFICACIÓN TÉCNICA)



ENGLISH RULES CERTIFICATION
CERTIFICACIÓN REGLAMENTARIA INGLESA



GERMAN RULES CERTIFICATION
CERTIFICACIÓN REGLAMENTARIA ALEMANA



CERTIFICATION OF ACTION ON STRUCTURES SNOW LOAD
CERTIFICACIÓN DE ACCIÓN EN ESTRUCTURAS CON CARGA DE NIEVE



RESTRICTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES DIRECTIVE
DIRECTIVA SOBRE SUSTANCIAS PELIGROSAS



COMPLETE RESISTANCE TO DUSTS AND PROTECTION FROM TEMPORARY IMMERSIONS IN WATER
RESISTENCIA COMPLETA AL POLVO Y PROTECCIÓN PARA INMERSIONES PUNTUALES EN AGUA




US AND CANADA CERTIFICATION. RESISTANT TO FIRE, ELECTRIC SHOCK AND MECHANICAL DANGER
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ PARA RESISTENCIA AL FUEGO, DESCARGA ELÉCTRICA Y PELIGRO MECÁNICO



AMERICAN RULES CERTIFICATION (HURRICANES)
CERTIFICACIÓN DE LAS REGLAS AMERICANAS (HURACANES)

IAM Design is a division of Ind.i.a. spa (Gonzato Group)
Via Vicenza, 6/14 (SP46) – 36034 Malo (Vicenza) Italy
Tel. +39 0445 580 580 • Fax +39 0445 580 874
info@iamdesign.com • www.iamdesign.com

**1 ITALIA - Headquarters**

Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo
Vicenza • Italia
tel. +39 0445 580 580 • fax: +39 0445 580 874
info@india.it • www.india.it

2 U.S.A.

Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
tel. +1 713 694 6065 • fax: +1 713 694 2055
forgings@indital.com • www.indital.com

3 FLORIDA - CARAIBI

Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
tel. +1 305 836 9232 • fax: +1 305 836 4113
info@arteferromiami.com • www.arteferromiami.com

4 ITALIA - SUD

Arteferro Sud Srl
Via Piano Alvanello, SC
83024 - Monteforte Irpino
Avellino • Italia
tel. +39 0825 680 081 • fax: +39 0825 683 498
info@arteferrosud.it • www.arteferrosud.it

5 ITALIA

Co.Ge.Me. Steel
Via Enrico Fermi 34
26041 - Casalmaggiore
Cremona • Italia
tel. +39 0375 284820 • fax: +39 0375 203877
info@nuovacogeme.com • www.nuovacogeme.com

6 DEUTSCHLAND

Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH
Gutenbergstraße 1
85737 Ismaning
Deutschland
tel. +49 (0)89 57092 280 • fax: +49 (0)89 570928 77
info@triebenbacher.de • www.triebenbacher.de

7 FRANCE

Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l'Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
tel. +33 (0) 4 67 39 42 81 • fax: +33 (0) 4 67 39 20 90
info@indiafrance.eu • www.indiafrance.eu

8 HRVATSKA

Arteferro Dohomont doo
Gospodarska 1/A
40324 - Goričan
Goričan • Hrvatska
tel. +385 (0) 40 602 222 • fax: +385 (0) 40 602 230
info@arteferro-dohomont.hr • www.arteferro-dohomont.hr

9 ESPAÑA

Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar
28500 - Arganda del Rey
Madrid • España
tel. +34 918 700 819 • fax: +34 918 700 820
info@arteferro.es • www.arteferro.es

10 РОССИЯ

ООО "АРТЕФЕРРО-РУССИЯ"
603124, Россия, Нижний Новгород, Вторчермета 1Г
Тел. +7-831-2621999
info@arteferrossia.com
www.arteferro.ru

11 УКРАЇНИ

Arteferro Ukraina
Avtoparkova, 5
02660 - Киев
Україна
tel. +380 44 492 03 31 • fax: +380 44 492 03 32
office@arteferroukraine.com • www.arteferroukraine.com

12 SVERIGE

Arteferro Inox AB
Göteborgsvägen 142, Box 12
445 37 - Bohus
Sverige
tel. +46 (0) 31 352 68 00 • fax: +46 (0) 31 352 68 49
info@arteferroinox.se • www.arteferroinox.se

13 MÉXICO

Arteferro Monterrey SA de CV
Carretera a Laredo km. 23.6 n.11
65550 - Cienega de Flores
Nuevo Leon • México
tel. +52 1 81 1295 5094/95 • fax: +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com • www.arteferromexico.com

14 BRASIL

Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
tel. +55 54 3291 1416 • fax: +55 54 3291 1416
vendas@arteferrobrasil.com.br • www.arteferrobrasil.com.br

15 ARGENTINA

Arteferro Argentina SA
Suárez 760
1162 - Buenos Aires
Argentina
tel. +54 11 4301 2637 • fax: +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com • www.arteferroargentina.com

16 CHILE

Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 - Santiago
Colina • Chile
tel. +56 2 738 7419 • fax: +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl • www.arteferrochile.cl

17 NIGERIA

Arteferro Botnic
tel. +39 0445 580 580 • fax: +39 0445 580 874
info@arteferrobotnic.com • www.arteferrobotnic.com

18 中华人民共和国

China (Shandong province)
Representative Far East
india@arteferro.com



GONZATO GROUP

Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.

tel. +1 713 694 6065 • fax: +1 713 694 2055
forgings@indital.com • www.indital.com